



Blue Pride

PRIJSLIJST TRACTOREN

2020



HH
VAN DER HAEGHE b.v.





Pagina

Tractoren TXGS.....	5
. TXGS 24	6

Tractoren TM.....	11
. TM 3185	12
. TM 3217 mechanisch	17
. TM 3217 hydrostatisch.....	18
. TM 3267 mechanisch	19
. TM 3267 hydrostatisch.....	20

Tractoren TH	29
. TH 4295 mechanisch	30
. TH 4335 mechanisch	31
. TH 4295 hydrostatisch.....	32
. TH 4365 hydrostatisch.....	33

Tractoren TLE	41
. TLE 3400 hydrostatisch	42
. TLE 4490 mechanisch	43

Tractoren TG	49
. TG 6375 dual clutch	50
. TG 6375 dual clutch met cabine	51
. TG 6405 hydrostatisch.....	52
. TG 6405 hydrostatisch met cabine	53
. TG 6495 dual clutch	54
. TG 6495 dual clutch met cabine	55
. TG 6495 hydrostatisch.....	56
. TG 6675 hydrostatisch.....	57
. TG 6675 mechanisch	58
. TG 6675 mechanisch met cabine.....	59

Technische gegevens.....	65
---------------------------------	-----------



Deze prijslijst vernietigt de voorgaande en kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.
Wij behouden het recht om modellen uit verkoop te nemen of zonder aankondiging specificaties te wijzigen.



PRIJSLIJST 2020



Tractoren TXGS

TRACTOREN TXGS
TXGS 24 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde STAGE V dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 27 Pk.
- Nominaal vermogen: 16.8 kW bij 2500 t/min.
- Cilinderinhoud: 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 25 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met twee groepen.**
- Servo besturing.
- 4x4.
- Onafhankelijke aftakaskoppeling.
- Aftakas achteraan: 540 t/min.
- Middenaftakas: 2000 t/min.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, twee dubbelwerkende hydraulische ventielen bediend door een joystick.**

Artikelnummer	Basismachine TXGS	Prijs excl. 21% BTW
TXGS24FZJRLE4	TXGS24 zonder banden	12.980,00 €
TXGS24FZJRLE41	TXGS24 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 18x8.50-10 en achteraan 26x12.00-12	13.580,00 €
TXGS24FZJRLE42	TXGS24 met tractiebanden (terra) Bandenmaat vooraan 18x8.50-10 en achteraan 26x12.00-12	13.560,00 €
TXGS24FZJRLE44	TXGS24 met industriebanden Bandenmaat vooraan 18x8.50-10 en achteraan 26x12.00-12	13.620,00 €
	. Montagekosten TXGS	Netto: 250,00 €

- **Actieprijsen geldig tot 31/10/2020**

TOEBEHOREN TXGS

Artikelnummer	Cirkelmaaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM48TXG23	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,22 m Drie messen. Compleet met bevestigingsset. Heffen maaier via hefin- richting achteraan.	1.550,00 €
IJ.SSM54TXGS24E4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m Drie messen. Compleet met bevestigingsset. Heffen maaier via hefin- richting achteraan.	1.910,00 €
IJ.173955540000	. Onafhankelijke hefcilinder voor maaier	Op aanvraag
Artikelnummer	Mulchingmaaier	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SMM54TXGS24 + IJ.SMM54BLADES	Mulchingmaaier 1,37 m incl. mulchingmessen Drie messen. Compleet met bevestigingsset. Heffen maaier via hefin- richting achteraan.	2.190,00 €
IJ.173955540000	. Onafhankelijke hefcilinder voor maaier	Op aanvraag
Artikelnummer	Müthing klepelmaaiers achteraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-C100-31	. Klepelmaaier MU-C100 cm Werkbreedte 100 cm, 16 klepels. Achteraan gemonteerd.	2.690,00 €
MU-C120-31	. Klepelmaaier MU-C120 cm Werkbreedte 120 cm, 20 klepels. Achteraan gemonteerd.	2.860,00 €
MU-C140-31	. Klepelmaaier MU-C140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Achteraan gemonteerd.	3.025,00 €
Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
IF.T4332/TXG	. Gewichtendrager TXG	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

TOEBEHOREN TXG

Artikelnummer	Veegmachine	Prijs excl. 21% BTW
---------------	-------------	---------------------

	. Iseki veegmachine KL130/40, 130 cm . Universele borstel . Sneeuwborstel . Aftakas . Spatscherm . Hydraulische schuinverstelling . Opvangbak . Zijbezem . 2 snelheden van de borstel	Op aanvraag
--	---	-------------

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
---------------	--------------	---------------------

	. Iseki sneeuwschuif RSM130 Breedte 130 cm, met hydraulische schuinstelling	Op aanvraag
	. Vulkolan strip	Op aanvraag

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
---------------	--------	---------------------

	Comfort cabine Veiligheidskooi met getinte Securit-beglazing langs 3 zijden, 2 brede, afneembare en afsluitbare deuren. Voorruit en achterrauit openend met gasdrukveren. Warmwaterverwarming met 2-trapsventilator. Geluids-isolerende dakbekleding, afgedichte bedieningshendels, comfort binnenuitrusting. Antislip gummibodem-bekleding. Elektrische ruitenwischer vooraan, ruitensproeier vooraan, 2 grote buitenspiegels, zonneklep en klee-haken.	Op aanvraag
	. Montagekosten	Netto: 550,00 €
	. Zwaailicht met neerklapbare sokkel . Paar werklichten vooraan ingebouwd in het dak . Led werklicht achteraan	Op aanvraag

Artikelnummer	Grasopvangsystemen	Prijs excl. 21% BTW
---------------	--------------------	---------------------

	Grasopvangsystemen	Op aanvraag
--	--------------------	-------------

TOEBEHOREN TXG - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan	Prijs excl. 21% BTW
	. Fronthefinrichting Driehoek. Bediend via origineel ventiel (DW - zwevend)	
	. Olieaftakking vooraan Bediend via origineel ventiel (DW)	
	Complete kit	Op aanvraag
	. Montagekosten	Netto: 345,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan	Prijs excl. 21% BTW
	. Fronthefinrichting Driehoek. Bediend via origineel ventiel (DW - zwevend)	
	. Frontaftakas 2000 t/min	
	. Olieaftakking vooraan Bediend via origineel ventiel (DW)	
	Complete kit	Op aanvraag
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

Artikelnummer	Kit - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan + olieaftakking achteraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	. Fronthefinrichting Driehoek. Bediend via origineel ventiel (DW - zwevend)	
	. Frontaftakas 2000 t/min	
	. Olieaftakking vooraan Bediend via origineel ventiel (DW)	
	. Olieaftakking achteraan (2 stuks) Wordt samen met olieaftakking vooraan bediend.	
	Complete kit	Op aanvraag
	. Montagekosten	Netto: 555,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €

TOEBEHOREN TXGS

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
FFL395TXE4 +IJ.173951250000	Frontlader ISEKI FLG395 met bak 1,20m Niet combineerbaar met frontlift, wel met maaideck. Niet combineerbaar met onderstaande toebehoren	2.870,00 €
TXG237F3-C1B	Frontlader C1 met bak 1,20 m	3.410,00 €
TXG237F3-C1BMS	Frontlader C1 met multiservice bak 1,20 m en 3^{de} functie	4.590,00 €
IF.100305	. Antivalbeveiliging	350,00 €
	. Montagekosten	Netto: 350,00 €

Artikelnummer	Toebehoren frontlader	Prijs excl. 21% BTW
	. MESTVORK BFC118 - 1,00 m.	580,00 €
	. Palletvork TRC500	650,00 €
	. Balenvork LC30	690,00 €
CPAR300KG	. Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	290,00 €

Voor frontladers in combinatie met cabine, frontlift of hydraulische aansluitingen vooraan, neem a.u.b. contact met ons op voor een offerte op maat.




Bak 1,20 m



Mestvork 1,00 m



Grondbak met klauw 1,20 m



Ballastdrager



PRIJSLIJST 2020



Tractoren TM

TRACTOR TM3185
TM3185 F3ZRE/F3UZRE basismachine:

- **IHI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 18 Pk.
- Nominaal vermogen 11,6 kW bij 2700 t/min.
- Cilinderinhoud: 761 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 14 liter.
- **Mechanische versnellingsbak (6 voor/2 achter).**
- 4x4 - aftakas achteraan 540 t/min.
- **Standaard met trekhaak voor en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TM3185 F3ZE	Prijs excl. 21% BTW
TM3185F3ZRE4	TM3185 zonder banden	9.650,00 €
TM3185F3ZRE41	TM3185 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 5.00-12 en achteraan 8-16	10.250,00 €
TM3185F3ZRE42	TM3185 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 20x8.00-10 en achteraan 212/80D-15	10.350,00 €
	Basismachine TM3185 F3UZE	Prijs excl. 21% BTW
TM3185F3UZRE4	TM3185 met servo en zonder banden	10.200,00 €
TM3185F3UZRE45	TM3185 met servo en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 5.00-12 en achteraan 9.5-16	11.100,00 €
TM3185F3UZRE42	TM3185 met servo en gazonbanden Bandenmaat vooraan 20x8.00-10 en achteraan 212/80D-15	10.995,00 €
	. Montagekosten TM	Netto: 250,00 €

- **Actieprijsen geldig tot 30/06/2020**

TOEBEHOREN TM3185

Artikelnummer	Müthing klepelmaaier achteraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-C100-31	. Klepelmaaier MU-C100 cm Werkbreedte 100 cm, 16 klepels. Achteraan gemonteerd.	2.690,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID. 3214125	. Trekmuil	450,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
BU.GEWDRTXG	. Gewichtendrager TM	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.3217310	Comfort cabine Veiligheidskooi met getinte Securit-beglazing langs 3 zijden, 2 brede, afneembare en afsluitbare deuren. Voorruit en achterrauit openend met gasdrukveren. Warmwaterverwarming met 2-trapsventilator. Geluids-isolerende dakbekleding, afgedichte bedieningshendels. Antislip gum-mibodembekleding. Elektrische ruitenwisser vooraan incl. ruiten-sproeier, 2 grote buitenspiegels.	5.135,00 €
	. Montagekosten	Netto: 550,00 €

ID.327776	. Zwaailicht met neerklapbare sokkel	70,00 €
ID.327779	. LED Zwaailicht met neerklapbare sokkel	240,00 €
ID.327939	. Paar werklichten vooraan ingebouwd in het dak	145,00 €
ID.3217776	. Led werklicht achteraan	140,00 €
ID.327774	. Ruitenwisser achteraan	230,00 €

TOEBEHOREN TM3185 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Olieaftakking achteraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
IJ.177650791040	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215382	. Olieaftakking achteraan (2 stuks)	
	Complete kit	710,00 €
	. Montagekosten	Netto: 160,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215335	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via ventiel. Inclusief EW, DW en DW zwevend.	
ID.3215361	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215381	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.105,00 €
	. Montagekosten	Netto: 345,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215335	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via ventiel. Inclusief EW, DW en DW zwevend.	
ID.3215361	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215315	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215381	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.700,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

TOEBEHOREN TM3185 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks) + olieaftakking achteraan (1 stuk)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215335	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via ventiel. Inclusief EW, DW en DW zwevend.	
ID.3215361	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215315	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215381	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
ID.3215383	. Olieaftakking achteraan (1 stuk)	
	Complete kit	3.820,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks) + olieaftakking achteraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215335	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via ventiel. Inclusief EW, DW en DW zwevend.	
ID.3215361	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215315	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215381	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
ID.3215382	. Olieaftakking achteraan (2 stuks) Wordt samen met olieaftakking vooraan bediend.	
	Complete kit	3.895,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €

TOEBEHOREN TM3185

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
TM3185F3-C1B	Frontlader voor TM3185F3ZRE C1 met bak 1,20 m	3.410,00 €
TM3185F3U-C1B	Frontlader voor TM3185F3UZRE C1 met bak 1,20 m	3.410,00 €
TM3185F3-C1BMS	Frontlader voor TM3185F3ZRE C1 met multiservice bak 1,20m en 3 ^{de} functie	4.590,00 €
TM3185F3U-C1BMS	Frontlader voor TM3185F3UZRE C1 met multiservice bak 1,20 m en 3 ^{de} functie	4.590,00 €
IF.100305	. Antival beveiliging	350,00 €
	. Montagekosten	Netto: 350,00 €

Artikelnummer	Toebehoren frontlader	Prijs excl. 21% BTW
IF.800559	. Mestvork BFC118 1,00 m	580,00 €
IF.558203 + IF.558201	. Palletvork TRC500	650,00 €
IF. 510059 + IF.588201	. Balenvork LC30	690,00 €
CPAR300KG	. Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	290,00 €

Voor frontladers in combinatie met cabine, frontlift of hydraulische aansluitingen vooraan, neem a.u.b. contact met ons op voor een offerte op maat.




Bak 1,20 m



Mestvork 1,00 m



Grondbak met klauw 1,20 m



Ballastdrager

TRACTOREN TM3217 MECHANISCH
TM3217 FMVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 24 Pk.
- Nominaal vermogen: 15,4 kW bij 2500 t/min.
- Cilinderinhoud: 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 28 liter.
- **Mechanische versnellingsbak.**
- 8 versnellingen vooruit.
- 8 versnellingen achteruit met omkeerschakelaar.
- 4x4.
- Aftakas achteraan: 540 t/min.
- Midden aftakas: 2000 t/min.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, één dubbelwerkend ventiel met zweefstand en gewichtendrager.**

Artikelnummer	Basismachine TM3217 FMVRE	Prijs excl. 21% BTW
TM3217FMVRE4	TM3217 zonder banden	13.950,00 €
TM3217FMVRE41	TM3217 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 6-12 en achteraan 9.5-16	14.700,00 €
TM3217FMVRE44	TM3217 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75D-15	14.800,00 €
	. Montagekosten TM	Netto: 250,00 €

- **Actieprijsen geldig tot 31/10/2020**

	Optionele banden	
	Industrieband TM3217/3267 Bandenmaat vooraan 23x8.5-12 BKT en achteraan 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TRACTOR TM3217 HYDROSTATISCH
TM3217 HMWRE basismachine:

- ISEKI watergekoelde dieselmotor.
- Maximaal vermogen: 24 Pk.
- Nominaal vermogen: 15,4 kW bij 2500 t/min.
- Cilinderinhoud: 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 28 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
- 4x4.
- Onafhankelijke aftakas achteraan: 540 t/min.
- Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
- Elektro-hydraulische aftakaskoppeling.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand en gewichtendrager.**

Artikelnummer	Basismachine TM3217 HMWRE	Prijs excl. 21% BTW
TM3217HMWRE4	TM3217 zonder banden	15.300,00 €
TM3217HMWRE41	TM3217 met landbouwbanden. Bandenmaat vooraan 6-12 en achteraan 9.5-16	16.000,00 €
TM3217HMWRE44	TM3217 met gazonbanden. Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75-D15	16.200,00 €
	. Montagekosten TM	Netto: 250,00 €

- **Actieprijsen geldig tot 31/10/2020**

	Optionele banden	
	Industrieband TM3217/3267 Bandenmaat vooraan 23x8.5-12 BKT en achteraan 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TRACTOREN TM3267 MECHANISCH
TM3267 FMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 30 Pk.
- Nominaal vermogen: 18,7 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 28 liter.
- **Mechanische versnellingsbak.**
- 8 versnellingen vooruit
- 8 versnellingen achteruit met omkeerschakelaar.
- 4x4.
- Aftakas achteraan: 540 t/min.
- Midden aftakas: 2000 t/min.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, twee dubbelwerkende ventielen met zweefstand en gewichtendrager.**

	Basismachine TM3267 FMWRE	Prijs excl. 21% BTW
TM3267FMWRE4	TM3267 zonder banden	16.300,00 €
TM3267FMWRE45	TM3267 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	17.175,00 €
TM3267FMWRE44	TM3267 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75D-15	17.175,00 €
	. Montagekosten TM	Netto: 250,00 €

- **Actieprijsen geldig tot 31/10/2020**

	Optionele banden	
	Industrieband TM3217/3267 Bandenmaat vooraan 23x8.5-12 BKT en achteraan 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TRACTOR TM3267 HYDROSTATISCH
TM3267 HMWRE basismachine:

- ISEKI watergekoelde dieselmotor.
- Maximaal vermogen: 30 Pk.
- Nominaal vermogen: 18,7 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 28 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
- 4x4.
- Onafhankelijke aftakas achteraan: 540 t/min.
- Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
- Elektro-hydraulische aftaskoppeling.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, twee dubbelwerkende ventielen met zweefstand en gewichtendrager.**

Artikelnummer	Basismachine TM3267 HMWRE	Prijs excl. 21% BTW
TM3267HMWRE4	TM3267 zonder banden	18.100,00 €
TM3267HMWRE45	TM3267 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	18.995,00 €
TM3267HMWRE44	TM3267 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75D-15	18.995,00 €
	. Montagekosten TM	Netto: 250,00 €

- **Actieprijsen geldig tot 31/10/2020**

Optionele banden		
	Industrieband TM3217/3267 Bandenmaat vooraan 23x8.5-12 BKT en achteraan 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267

Artikelnummer	Maaiers TM3217	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM54TM3245E4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.260,00 €
IJ.SMM54TM3245E4 + IJ.SMM54BLADES	Mulchingmaaier 1,37 m Compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder met centrale hoogteregeling. Inclusief mulchingmessen.	2.545,00 €

Artikelnummer	Maaiers TM3267	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM54TM3265E4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.260,00 €
IJ.SSM60TM3265E4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.990,00 €
IJ.SMM54TM3265E4 + IJ.SMM54BLADES	Mulchingmaaier 1,37 m voor TM3265. Compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder met centrale hoogteregeling. Inclusief mulchingmessen.	2.545,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaier achteraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-C120-31	. Klepelmaaier MU-C120 cm Werkbreedte 120 cm, 20 klepels. Achteraan gemonteerd.	2.860,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaier vooraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-C120-31-2	. Klepelmaaier MU-C120 cm Werkbreedte 120 cm, 20 klepels. Vooraan gemonteerd.	3.850,00 €

Artikelnummer	Grasopvangsystemen	Prijs excl. 21% BTW
	Grasopvangsystemen	Aanvraag

TOEBEHOREN TM3217/TM3267

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID. 001800602SET	. Trekhaak, in hoogte regelbaar	625,00 €

Artikelnummer	Fronthefgewichten	Prijs excl. 21% BTW
BU.GEWDRTXG	. Gewichtendrager TM	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

Artikelnummer	Spatborden	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215903	. Spatborden gazonbanden	560,00 €

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
ID.350130	. Iseki schuif RSM 130, snelkoppeldriehoek, hydraulische schuinverstelling	1.730,00 €
ID.3501302	. Vulkolan strip	205,00 €

Artikelnummer	Veegborstel	Prijs excl. 21% BTW
ID.365102	. Iseki veegmachine KL130/40, 130 cm.	2.680,00 €
ID.36531	. Universele borstel	280,00 €
ID.365321	. Sneeuwborstel	280,00 €
ID.331010	. Aftakas	210,00 €
ID.36511	. Spatscherm	160,00 €
ID.36520	. Hydraulische schuinverstelling	375,00 €
ID.36512	. Opvangbak	725,00 €
ID.36560	. Zijbezem	695,00 €
ID.36519	. 2 snelheden van borstel	180,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.3217478	Comfort cabine Veiligheidscabine met getinte Securit-beglazing langs 4 zijden, 2 brede, afneembare en afsluitbare deuren. Voorruit en achterrauit openend met gasdrukveren. Warmwaterverwarming met 2-trapsventilator. Geluidsisolerende dakbekleding, afgedichte bedieningshendels, comfort binnenuitrusting. Antislip gummibodem bekleding. Elektrische ruitenwisser vooraan, ruitensproeier vooraan, twee grote buitenspiegels, zonneklep en kleerhaken. Werklichten voor- en achteraan.	6.540,00 €
	. Montagekosten	Netto: 550,00 €
ID.327776	. Zwaailicht Halogeen	70,00 €
ID.327779	. LED Zwaailicht met neerklapbare sokkel	240,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267 MECH. - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan	Prijs excl. 21% BTW
	TM3217 Mechanisch	
ID.321 5350	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
IJ.177450792050	. Hydraulische verdeler DW	
ID.321 5343	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	1.840,00 €
	. Montagekosten	Netto: 345,00 €

	TM3267 Mechanisch	
ID.321 5350	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.321 5341	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	1.510,00 €
	. Montagekosten	Netto: 345,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3217 Mechanisch	
ID.321 5350	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.321 5370	. Frontaftakas 2000 t/min Rechtstreeks door de motor aangedreven.	
IJ.177450792050	. Hydraulische verdeler DW	
ID.321 5343	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.445,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267 MECH. - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3267 Mechanisch	
ID.3215350	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3215370	. Frontaftakas 2000 t/min Rechtstreeks door de motor aangedreven.	
ID.3215341	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.115,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €

Artikelnummer	Bijkomende hydrauliek	Prijs excl. 21% BTW
IJ.17745079050	Bijkomend hydraulisch ventiel TM3217 mechanisch met 2 aansluitingen achteraan	330,00 €
IJ.177450219100	Extra hefcilinder voor hefinrichting achteraan Verhoogt de hefkracht met 200 kg. Enkel voor TM3267.	550,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267 HYDRO. - COMPLETE KITS

Artikelnummer	Kit - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3217 Hydrostatisch	
ID.3215355.1	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via originele ventielen. (DW – zwevend + DW).	
ID.3215344	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	1.510,00 €
	. Montagekosten	Netto: 345,00 €

	TM3267 Hydrostatisch	
ID.3215356.1	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend + DW).	
ID.3215341	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	1.510,00 €
	. Montagekosten	Netto: 345,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3217 Hydrostatisch	
ID.3215355.1	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3215375	. Frontaftakas 2000 t/min Aandrijving via middenaftakas.	
ID.3215344	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.290,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267 HYDRO. - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3267 Hydrostatisch	
ID.3215356.1	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3215375	. Frontaftakas 2000 t/min Aandrijving via middenaftakas.	
ID.3215341	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.290,00 €
	. Montagekosten	Netto: 545,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €

Artikelnummer	Bijkomende hydrauliek	Prijs excl. 21% BTW
IJ.177450219100	Extra hefcilinder voor hefinrichting achteraan Verhoogt de hefkracht met 200 kg. Enkel voor TM3267.	550,00 €

TOEBEHOREN TM3217/TM3267

Voor combinatie frontlader en frontlift, graag de kit frontlift* hieronder kiezen.

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
TM3217FH-C1B	Frontlader TM3217 C1 met bak 1,20 m	3.410,00 €
TM3217FH-C1BMS	Frontlader TM3217 C1 met multiservice bak 1,20 m	4.590,00 €
TM3267FH-C1SB	Frontlader TM3267 C1S met bak 1,20 m	3.930,00 €
TM3267FCAB-C1SB	Frontlader TM3267 C1s met bak 1,20 m voor cabine versie	3.930,00 €
TM3267FH-C1SBMS	Frontlader TM3267 C1S met multiservice bak 1,20 m	5.110,00 €
TM3267FCAB-C1SBMS	Frontlader TM3267 C1s met multiservice bak 1,20 m voor cabine versie	5.110,00 €
IF.100305	. Antivalbeveiliging C1/C1S	350,00 €
	. Montagekosten	Netto: 350,00 €

Artikelnummer	Toebehoren frontlader	Prijs excl. 21% BTW
IF.800559	. Mestvork BFC118 1,00 m	580,00 €
IF.558203 + IF.558201	. Palletvork TRC500	650,00 €
IF. 510059 + IF.588201	. Balenvork LC30	690,00 €
CPAR300KG	. Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	290,00 €
KIT FRONTLIFT*	. Frontlift incl. driehoek en olieaftakking vooraan (2 stuks)	1.810,00 €
KIT FRONT AFTAKAS	. Frontaftakas	990,00 €




Bak 1,20 m



Mestvork 1,00 m



Grondbak met klauw 1,20 m



Ballastdrager



PRIJSLIJST 2020



Tractoren TH

TRACTOR TH4295 MECHANISCH
TH4295 F3SMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen: 33 Pk.
 - Nominaal vermogen: 21,3 kW bij 2500 t/min.
 - Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
 - Tankinhoud: 35 liter.
 - **Mechanische versnellingsbak.**
 - 8 versnellingen vooruit.
 - 8 versnellingen achteruit met omkeerkoppeling.
 - 4x4.
 - Onafh. aftakas achteraan: 540 en 1000 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
 - Electro-hydraulische aftakaskoppeling.
 - Hefinrichting met positiecontrole, 1100 kg.
 - Servo besturing.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, twee dubbelwerkende ventielen met zweefstand en een gewichtendrager.**



Artikelnummer	Basismachine TH4295 F3SMWRE	Prijs excl. 21% BTW
TH4295F3SMWRE4	TH4295 zonder banden	19.250,00 €
TH4295F3SMWRE47	TH4295 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-12 en achteraan 9.5-24	19.995,00 €
TH4295F3SMWRE44	TH4295 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x12.00-12 en achteraan 13.6-16	20.150,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 300,00 €

TRACTOR TH4335 MECHANISCH*
TH4335 F3SVREA basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 37 Pk.
- Nominaal vermogen: 24,6 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 35 liter.
- **Mechanische versnellingsbak.**
- 8 versnellingen vooruit.
- 8 versnellingen achteruit met omkeerkoppeling.
- 4x4.
- Onafh. aftakas achteraan: 540 en 1000 t/min.
- Elektro-hydraulische aftakaskoppeling.
- Hefinrichting met positiecontrole, trekkrachtcontrole, 1100 kg.
- Servo besturing.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel (centraal geplaatst), trekhaak vooraan en achteraan, één dubbelwerkend ventiel met zweefstand en een gewichtendrager.**

- **Zolang de voorraad strekt**

Artikelnummer	Basismachine TH4335 F3SVREA	Prijs excl. 21% BTW
TH4335F3SVRE4A	TH4335 zonder banden	18.650,00 €
TH4335F3SVRE49A	TH4335 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-16 en achteraan 11.2-24	19.550,00 €
TH4335F3SVRE44A	TH4335 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x12.00-12 en achteraan 13.6-16	19.650,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 300,00 €

TRACTOR TH4295 HYDROSTATISCH
TH4295 FH3MWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 33 Pk.
- Nominaal vermogen: 21,3 kW bij 2500 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 35 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
- 4x4.
- Onafh. aftakas achteraan: 540 en 1000 t/min.
- Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
- Electro hydraulische aftakaskoppeling.
- Servo besturing.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TH4295 FH3MWRE	Prijs excl. 21% BTW
TH4295FH3MWRE4	TH4295 zonder banden	21.700,00 €
TH4295FH3MWRE47	TH4295 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9.5-24	22.850,00 €
TH4295FH3MWRE44	TH4295 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x12.00-12 en achteraan 13.6-16	23.150,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 300,00 €

TRACTOR TH4365 HYDROSTATISCH
TH4365 FH3MWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 40 Pk.
- Nominaal vermogen: 27 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1647 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 35 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
- 4x4.
- Onafh. aftakas achteraan: 540 en 1000 t/min.
- Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
- Elektro-hydraulische aftakaskoppeling.
- Servo besturing.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, twee dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TH4365 FH3MWRE	Prijs excl. 21% BTW
TH4365FH3MWRE4	TH4365 zonder banden	24.100,00 €
TH4365FH3MWRE47	TH4365 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9.5-24	25.200,00 €
TH4365FH3MWRE44	TH4365 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x12.00-12 en achteraan 13.6-16	25.500,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 300,00 €

TOEBEHOREN TH4295/4335/4365

Artikelnummer	Maaier TH4295/4365	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM60TH4335E4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m Drie messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	3.050,00 €
YB.KITMUL152NEW	. Mulchingkit voor maaier SSM60TH4335E4	720,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaiers achteraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-C140-31	. Klepelmaaier MU-C140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Achteraan gemonteerd.	3.025,00 €
MU-C160-31	. Klepelmaaier MU-C160 cm Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Achteraan gemonteerd.	3.250,00 €
MU-E140-31	. Klepelmaaier MU-E140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Achteraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MUEZ003 Hydraulische zijdeverstelling	3.750,00 €
MUEZ003	. Hydraulische zijdeverstelling	340,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaiers vooraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-C140-31-2	. Klepelmaaier MU-C140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Vooraan gemonteerd.	3.985,00 €
MU-C160-31-2	. Klepelmaaier MU-C160 cm voor TH3435/4365 Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Vooraan gemonteerd.	4.090,00 €

Artikelnummer	Grasopvangsystemen	Prijs excl. 21% BTW
	Grasopvangsystemen	Aanvraag

TOEBEHOREN TH4295/4335/4365

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID.00181040KIT	Trekhaak, in hoogte regelbaar	785,00 €

Artikelnummer	Kruipversnellingen	Prijs excl. 21% BTW
IJ.177221620010	Kruipversnellingen voor TH4295/4335 mechanisch 0,57 tot 1,44 km/u	425,00 €

Artikelnummer	Gewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TH hydrostatisch	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
	Industrieband TH Bandenmaat vooraan 27x10.5-15 BKT en achteraan 15.00-19.5 BKT	2.175,00 €
	Landbouwband TH Bandenmaat vooraan 260/70R16 BKT en achteraan 360/70R24 BTK	2.450,00 €
	Multi-Use band TH Bandenmaat vooraan 240/70R16 Galaxy en achteraan 300/80R24 BKT	2.360,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €
IJ.177251292040	. Bijkomend hydraulisch ventiel voor TH4335	570,00 €

TOEBEHOREN TH4295/4335/4365 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
TH4295 Mechanisch		
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3215465	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.110,00 €
	. Montagekosten	Netto: 390,00 €
TH4335 Mechanisch		
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
IJ.177251292040	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215465	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.700,00 €
	. Montagekosten	Netto: 390,00 €
TH4295/4335 Mechanisch		
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Met kruisbedieningshendel: met 1 DW hydraulisch ventiel met zweefinstellingen en 1 DW hydraulisch ventiel zonder zweefinstelling. DW).	
IJ.177251120030	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215465	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.210,00 €
	. Montagekosten	Netto: 390,00 €
TH4295/4365 Hydrostatisch		
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend + DW).	
ID.3215451	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.110,00 €
	. Montagekosten	Netto: 390,00 €

TOEBEHOREN TH4295/4335/4365 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TH4295/4335 Hydrostatisch	
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Met kruisbedieningshendel: met 1 DW hydraulisch ventiel met zweefinstellingen en 1 DW hydraulisch ventiel zonder zweefinstelling.	
IJ.177251150020	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3215451	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.210,00 €
	. Montagekosten	Netto: 390,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TH4295 Mechanisch	
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3214475	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215465	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.075,00 €
	. Montagekosten	Netto: 590,00 €

	TH4295 Mechanisch	
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Met kruisbedieningshendel: met 1 DW hydraulisch ventiel met zweefinstellingen en 1 DW hydraulisch ventiel zonder zweefinstelling.	
IJ.177251120030	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3214475	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215465	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	4.175,00 €
	. Montagekosten	Netto: 590,00 €

TOEBEHOREN TH4295/4335/4365 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	Kit - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TH4295/4365 Hydrostatisch	
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW – zwevend + DW).	
ID.3214475	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215451	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	3.075,00 €
	. Montagekosten	Netto: 590,00 €
	TH4295/4365 Hydrostatisch	
ID.3215421	. Fronthefinrichting (driehoek) Met kruisbedieningshendel: met 1 DW hydraulisch ventiel met zweef- instellingen en 1 DW hydraulisch ventiel zonder zweefinstelling.	
IJ.177251120020	. Hydraulische verdeler DW	
ID.3214475	. Frontaftakas 2000 t/min	
ID.3215451	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	4.175,00 €
	. Montagekosten	Netto: 590,00 €

TOEBEHOREN TH4295/4335/4365

Voor combinatie frontlader en frontlift, graag de kit frontlift* hieronder kiezen.

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
	Frontlader TH C3 met bak 1,40m	5.660,00 €
	Frontlader TH C3 met multiservice bak 1,30m	6.700,00 €
IF.534809	. Antivalbeveiliging	350,00 €
IF.800392	. Parallellogram	900,00 €
	. Mach systeem	370,00 €
	. Mach 2 systeem aanbouw (incl. stekker)	310,00 €
IF.100113	. Schok eliminator systeem - schokdemper	220,00 €
	. Montagekosten	Netto: 350,00 €

Artikelnummer	Toebehoren frontlader	Prijs excl. 21% BTW
IF.800565	. Mestvork BFC120 1,20 m	890,00 €
IF.100157	. Mestvork klauw GFC120 voor BFC120	780,00 €
IF.510059	. Balenvork LC30	290,00 €
IF.503097	. Palletvork TRC800 (vereist antivalbeveiliging)	670,00 €
CPAR300KG	. Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	290,00 €
Kit frontlift*	. Frontlift incl. driehoek en olieaftakking vooraan (2 stuks)	1.930,00 €
Kit frontaftakas	. Frontaftakas	990,00 €

Neem a.u.b. contact op voor de verwachte levertijd.



Bak 1,40 m



Mestvork 1,20 m




Grondbak met klauw 1,30 m



Palletvork



Balenvork



Ballastdrager



Schok eliminator systeem



Mach systeem





PRIJSLIJST 2020



Tractoren TLE

TRACTOR TLE3400 HYDROSTATISCH

TLE3400 H3ZVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 40 Pk.
- Nominaal vermogen: 27,9 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 43 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
- 4x4.
- Onafhankelijke aftakas achteraan: 540 t/min.
- Elektro-hydraulische aftakaskoppeling.
- Servo besturing.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan en één dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TLE3400 H3ZVRE	Prijs excl. 21% BTW
TLE3400H3ZVRE4	TLE3400 zonder banden	17.750,00 €
TLE3400H3ZVRE41	TLE3400 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-16 en achteraan 11.2-24	18.750,00 €
TLE3400H3ZVRE42	TLE3400 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D-15 en achteraan 355/80D-20	18.900,00 €
	. Montagekosten TLE	Netto: 300,00 €
Optionele banden		
	Industrieband TLE Bandenmaat vooraan 31x15.5-15 BKT en achteraan 340/80R24 BKT	2.750,00 €
	Landbouwband TLE Bandenmaat vooraan 240/70R16 BKT en achteraan 320/70R24 BKT	2.200,00 €

TRACTOR TLE4490 MECHANISCH
TLE4490 FSZVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 50 Pk.
- Nominaal vermogen: 35,1 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 2197 cc - 4 cilinders.
- Tankinhoud: 52 liter.
- **Mechanische versnellingsbak met 2 groepen en 4 versnellingen met omkeerschakeling.**
- 8 versnellingen vooruit en 8 achteruit.
- 4x4.
- Onafhankelijke aftakas achteraan: 540 t/min.
- Bediening aftakas achteraan op spatbord.
- Elektro-hydraulische aftakaskoppeling.
- Servo besturing.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, gewichtendrager vooraan en één dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TLE4490 FSZVRE	Prijs excl. 21% BTW
TLE4490FSZVRE4	TLE4490 zonder banden	20.800,00 €
TLE4490FSZVRE41	TLE4490 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13,6-24	23.200,00 €
TLE4490FSZVRE42	TLE4490 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	23.200,00 €
	. Montagekosten TLE	Netto: 300,00 €

TOEBEHOREN TLE3400/4490

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting TLE4490	Prijs excl. 21% BTW
IJ.183751261010	Bijkomend hydraulisch ventiel EW/DW 2 extra aansluitingen	615,00 €
	Montagekosten	Netto: 190,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €

Artikelnummer	Trekkrachtcontrole TLE4490	Prijs excl. 21% BTW
IJ.183750660000	Trekkrachtcontrole	750,00 €
	Montagekosten	Netto: 190,00 €

Artikelnummer	Frontaftakas TLE4490 (noodzakelijk middenaftakas)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3211336	Frontaftakas 2000 t/min 21x25x6	1.680,00 €
ID.3211337	Frontaftakas 2000 t/min, 1 3/8	1.850,00 €
	. Montagekosten	Netto: 190,00 €

Artikelnummer	Midden aftakas TLE4490	Prijs excl. 21% BTW
IJ.183722960010	Midden aftakas 2000 t/min	720,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TLE hydrostatisch	90,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

TOEBEHOREN TLE3400 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Olieaftakking vooraan (2 stuks) TLE3400	Prijs excl. 21% BTW
ID.324768	. Olieaftakking vooraan (2 stuks) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
	Complete kit	150,00 €
	. Montagekosten	Netto: 190,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting TLE3400	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214460	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
	Complete kit	1.755,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan (2 stuks) TLE3400	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214460	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
IJ.183451230020	. Hydraulische verdeler (EW)/(DW) functie	
ID.324768	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	2.625,00 €
	. Montagekosten	Netto: 390,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas TLE3400	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214460	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3214472	. Frontaftakas Rechtstreeks aangedreven door de motor.	
	Complete kit	4.535,00 €
	. Montagekosten	Netto: 400,00 €

TOEBEHOREN TLE3400 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakking vooraan (2 stuks) TLE3400	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214460	. Fronthefinrichting (driehoek) Bediend via origineel ventiel. (DW - zwevend).	
ID.3214472	. Frontaftakas Rechtstreeks aangedreven door de motor.	
IJ.183451230020	. Hydraulische verdeler (EW)/(DW) functie	
ID.324768	. Olieaftakking vooraan (2 stuks)	
	Complete kit	5.405,00 €
	. Montagekosten	Netto: 590,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakking vooraan (2 stuks) TLE4490	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215710	. Fronthefinrichting met 2 hydraulische aansluitingen vooraan (zonder snelkoppeldriehoek)	
ID.3215713	. Hydraulische verdeler met kruishendel Vervangt bestaand hydraulisch ventiel	
	Complete kit	2.185,00 €
	Hiervoor noodzakelijk:	
ID.3215519	. Snelkoppeldriehoek Kat. 0	680,00 €
ID.3215518	. Of snelkoppeldriehoek Kat. 1N	925,00 €
ID.3215912	. Of hefarmen Kat. 1	785,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

TOEBEHOREN TLE3400/4490

Voor combinatie frontlader en frontliff, graag kit frontliff* op pag. 81 te kiezen.

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
TLE3400H3-C3UB	Frontlader C3u voor TLE3400 met grondbak 1,20 m zonder snelwisselsysteem	4.660,00 €
TLE3400H3-C3B	Frontlader C3 voor TLE3400 met grondbak 1,40 m met snelwisselsysteem	5.290,00 €
TLE3400H3-C3BMS	Frontlader C3 voor TLE3400 met multiservicebak 1,30 m met snelwisselsysteem	7.000,00 €
TLE4490H3-C4B	Frontlader C4 voor TLE4490 met grondbak 1,60 m met snelwisselsysteem	6.250,00 €
TLE4490H3-C4BMS	Frontlader C4 voor TLE4490 met multiservicebak 1,50 m met snelwisselsysteem	7.590,00 €
IF.800392	. Parallellogram frontlader TLE3400	900,00 €
IF.800404	. Parallellogram frontlader TLE4490	910,00 €
IF.534809	. Antivalbeveiliging TLE3400	350,00 €
IF.539914	. Antivalbeveiliging TLE4490	350,00 €
	. Mach systeem	370,00 €
	. Mach 2 systeem aanbouw (incl. stekker)	310,00 €
IF.100113	. Schok eliminator systeem - schokdemper	220,00 €
IF.540273	. EURO Koppelsysteem voor C4 frontlader	320,00 €
	. Montagekosten	Netto: 400,00 €

TOEBEHOREN TLE3400/4490

Artikelnummer	Toebehoren frontlader	Prijs excl. 21% BTW
IF.800115	. 4 in 1 bak voor C3/C4 frontlader	2.350,00 €
IF.800564	. Mestvork BFCu120 1,20 m voor frontlader C3u	890,00 €
IF.800565	. Mestvork BFC120 1,20 m voor frontlader C3/C4	890,00 €
IF.100157	. Klauw GFC120 voor mestvork BFC115 1,20 m	780,00 €
IF.800605	. Palletvork TRC800 - niet voor C3u frontlader - vereist antivalbeveiliging	670,00 €
IF.510059	. Ronde balenvork LC30 - niet voor C3u frontlader	290,00 €
CPAR300KG	. Tegengewicht 300 kg	290,00 €
Kit frontlift*	. Frontlift incl. driehoek en olieaftakking vooraan (2 stuks)	1.930,00 €
Kit frontaftakas	. Frontaftakas	990,00 €



Bak 1,40 m



Mestvork 1,20 m




Mestvork met klauw 1,20 m



Palletvork



Balenvork



Ballastdrager



Schok eliminator systeem



Mach systeem



PRIJSLIJST 2020



Tractoren TG

TRACTOR TG6375 DUAL CLUTCH
TG6375 GMWJRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen: 40 Pk.
 - Nominaal vermogen: 25,9 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud: 1647 cc - 3 cilinders.
 - Tankinhoud: 40 liter.
 - 4x4, stuurbekrachtiging.
 - Trekkkrachtcontrole en positiecontrole.
 - **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelaar.**
 - 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
 - Kruipversnellingen standaard.
 - Onafh. aftakas achter: 540, 750 en 1000 t/min.
 - Onafh. midden aftakas: 1000, 1500 en 2000 t/min
 - Electro hydraulische aftakaskoppeling en omkeerschakeling.
 - Dubbel kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - Dubbel ventiel met vier aansluitingen achteraan.
 - Trekkkrachtcontrole en positiecontrole.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel achteraan, trekhaak voor- en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TG6375 GMWJRE	Prijs excl. 21% BTW
TG6375GMWJRE4	TG6375 zonder banden	25.300,00 €
TG6375GMWJRE45	TG6375 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 8-16 en achteraan 13.6-24	27.150,00 €
TG6375GMWJRE42	TG6375 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D15 en achteraan 355/80D-20	27.250,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 300,00 €

TRACTOR TG6375 DUAL CLUTCH MET CABINE
TG6375 GMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 40 Pk.
- Nominaal vermogen: 25,9 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1647 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 40 liter.
- 4x4, stuurbevestiging.
- Trekkkrachtcontrole en positiecontrole.
- **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelaar.**
- 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
- Kruipversnellingen standaard.
- Onafh. aftakas achter: 540, 750 en 1000 t/min.
- Onafh. midden aftakas: 1000, 1500 en 2000 t/min
- Electro hydraulische aftakaskoppeling en omkeerschakeling.
- Dubbel kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
- Dubbel ventiel met vier aansluitingen achteraan.
- Trekkkrachtcontrole en positiecontrole.

- **Standaard uitgerust met trekhaak voor- en achteraan.**
- **Cabine versie: veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6375 GMWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6375GMWJCE4	TG6375 met cabine zonder banden	31.300,00 €
TG6375GMWJCYE45	TG6375 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 8-16 en achteraan 13.6-24	33.200,00 €
TG6375GMWJCYE42	TG6375 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D15 en achteraan 355/80D-20	33.300,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 300,00 €

TRACTOR TG6405 HYDROSTATISCH
TG6405 HMWJRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde TURBO dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 45 Pk.
- Nominaal vermogen: 27,9 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 40 liter.
- 4x4.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen elektrisch gestuurd.**
- Onafh. aftakas achteraan: 540 en 750 t/min.
- Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
- Electro hydraulische aftakaskoppeling.
- Electro hydraulische omkeerschakeling.
- Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
- Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
- Stuurbekrachtiging.
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TG6405 HMWJRE	Prijs excl. 21% BTW
TG6405HMWJRE4	TG6405 zonder banden	27.500,00 €
TG6405HMWJRE45	TG6405 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 8-16 en achteraan 13.6-24	28.900,00 €
TG6405HMWJRE42	TG6405 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D15 en achteraan 355/80D-20	29.000,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 300,00 €

TRACTOR TG6405 HYDROSTATISCH MET CABINE
TG6405 HMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde TURBO dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 45 Pk.
- Nominaal vermogen: 27,9 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 40 liter.
- 4x4.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen elektrisch gestuurd.**
- Onafh. aftakas achteraan: 540 en 750 t/min.
- Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
- Electro hydraulische aftakaskoppeling.
- Electro hydraulische omkeerschakeling.
- Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
- Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
- Stuurbekrachtiging.
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan.**
- **Cabine versie: veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6405 HMWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6405HMWJCYE4	TG6405 met cabine zonder banden	32.900,00 €
TG6405HMWJCYE45	TG6405 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 8-16 en achteraan 13.6-24	34.600,00 €
TG6405HMWJCYE42	TG6405 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D15 en achteraan 355/80D-20	34.700,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 300,00 €

TRACTOR TG6495 DUAL CLUTCH
TG6495 GMWJRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen: 55 Pk.
 - Nominaal vermogen: 33,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud: 2197 cc - 4 cilinders.
 - Tankinhoud: 53 liter.
 - 4x4.
 - Trekkraftcontrole en positiecontrole.
 - Stuurbekrachtiging.
 - **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelaar.**
 - 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
 - Kruipversnellingen standaard.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan: 540, 750 en 1000 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas: 1000, 1500 en 2000 t/min.
 - Electro hydraulische aftakaskoppeling en omkeerschakeling.
 - Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TG6495 GMWJRE	Prijs excl. 21% BTW
TG6495GMWJRE4	TG6495 zonder banden	29.000,00 €
TG6495GMWJRE41	TG6495 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13,6-28	31.000,00 €
TG6495GMWJRE42	TG6495 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	31.000,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 300,00 €

TRACTOR TG6495 DUAL CLUTCH MET CABINE
TG6495 GMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen: 55 Pk.
 - Nominaal vermogen: 33,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud: 2197 cc - 4 cilinders.
 - Tankinhoud: 53 liter.
 - 4x4.
 - Trekkkrachtcontrole en positiecontrole.
 - Stuurbekrachtiging.
 - **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelaar.**
 - 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
 - Kruipversnellingen standaard.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan: 540, 750 en 1000 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas: 1000, 1500 en 2000 t/min.
 - Electro hydraulische aftakaskoppeling en omkeerschakeling.
 - Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
 - Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan.**
 - **Cabine versie: veiligheidskabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6495 GMWJCY met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6495GMWJCYE4	TG6495 met cabine zonder banden	34.950,00 €
TG6495GMWJCYE41	TG6495 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	37.000,00 €
TG6495GMWJCYE42	TG6495 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	37.000,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 300,00 €

TRACTOREN TG6495 HYDROSTATISCH
TG6495 HMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 55 Pk.
- Nominaal vermogen: 33,5 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 2197 cc - 4 cilinders.
- Tankinhoud: 53 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen, elektrische gestuurd + HIGH/LOW schakeling.**
- 4x4.
- Onafh. aftakas achteraan: 540 en 750 t/min.
- Onafh. midden aftakas: 2000 t/min.
- Electro hydraulische aftakaskoppeling.
- Electro hydraulische omkeerschakeling.
- Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
- Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
- Stuurbekrachtiging.



- **Cabine versie: trekhaak vooraan en achteraan, veiligheidscabine met groen getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**

Artikelnummer	Basismachine TG6495 HMWJCY met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6495HMWJCYE4	TG6495 met cabine zonder banden	37.000,00 €
TG6495HMWJCYE41	TG6495 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13,6-28	39.000,00 €
TG6495HMWJCYE42	TG6495 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	39.000,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 300,00 €

TRACTOREN TG6675 HYDROSTATISCH
TG6675 HMWJCYE basismachine:

- **IHI watergekoelde TURBO dieselmotor.**
 - **Common rail motor.**
 - Maximaal vermogen: 70 Pk.
 - Nominaal vermogen: 48,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud: 2200 cc - 4 cilinders.
 - Tankinhoud: 53 liter.
 - 4x4.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen, elektrische gestuurd + HIGH/LOW schakeling.**
 - Onafh. aftakas achteraan: 540 en 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min.
 - Electro hydraulische aftakaskoppeling.
 - Electro hydraulische omkeerschakeling.
 - Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
 - Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
 - Stuurbevestiging.
-
- **Cabine versie: trekhaak vooraan en achteraan, veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6675 HMWJCY met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6675HMWJCYE4	TG6675 met cabine zonder banden	43.250,00 €
TG6675HMWJCYE41	TG6675 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	45.250,00 €
TG6675HMWJCYE42	TG6675 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	45.250,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 300,00 €

TRACTOREN TG6675 MECHANISCH
TG6675 WJRE basismachine:

- **IHI watergekoelde TURBO dieselmotor.**
 - **Common rail motor.**
 - Maximaal vermogen: 70 Pk.
 - Nominaal vermogen: 48,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud: 2200 cc - 4 cilinders.
 - Tankinhoud: 53 liter.
 - 4x4.
 - **Mechanische versnellingsbak met elektro-hydraulische omkeerschakeling.**
 - 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit.
 - Onafh. aftakas achteraan: 540 en 750 t/min.
 - Electro hydraulische aftakaskoppeling.
 - Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
 - Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
 - Trekkraftcontrole en stuurbekrachtiging.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TG6675 WJRE met beugel	Prijs excl. 21% BTW
TG6675WJRE4	TG6675 met beugel zonder banden	34.900,00 €
TG6675WJRE41	TG6675 met beugel en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13,6-28	36.900,00 €
TG6675WJRE42	TG6675 met beugel en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	36.900,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 300,00 €

TRACTOREN TG6675 MECHANISCH MET CABINE
TG6675 MWJCYE basismachine:

- **IHI watergekoelde TURBO dieselmotor.**
 - **Common rail motor.**
 - Maximaal vermogen: 70 Pk.
 - Nominaal vermogen: 48,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud: 2200 cc - 4 cilinders.
 - Tankinhoud: 53 liter.
 - 4x4.
 - **Mechanische versnellingsbak met elektro-hydraulische omkeerschakeling.**
 - 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit.
 - Onafh. aftakas achteraan: 540 en 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas: 2000 t/min. (alleen bij cabine-versie)
 - Electro hydraulische aftakaskoppeling.
 - Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden.
 - Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
 - Trekkkrachtcontrole en stuurbekrachtiging.
-
- **Cabine versie: trekhaak vooraan en achteraan, veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6675 MWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6675MWJCYE4	TG6675 met cabine zonder banden	40.600,00 €
TG6675MWJCYE41	TG6675 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13,6-28	42.600,00 €
TG6675MWJCYE42	TG6675 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	42.600,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 300,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Maaiers voor TG6400	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM60TG6400SHE4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m Drie messen, compleet met bevestiging set en hydraulische hefcilinder.	3.100,00 €
IJ.SSM72TG6400SHE4	Cirkelmaaier met zijuitworp 1,82 m Drie messen, compleet met bevestiging set en hydraulische hefcilinder.	3.950,00 €
YB.KITMUL152/NEW	. Mulchingkit voor maaier SSM60TG6400SHE4.	710,00 €
YB.KITMUL183/NEW	. Mulchingkit voor maaier SSM72TG6400SHE4.	720,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaiers achteraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-E140-31	. Klepelmaaier MU-E140 Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Achteraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MUEZ003 Hydraulische zijdeverstelling.	3.750,00 €
MU-E160-31	. Klepelmaaier MU-E160 Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Achteraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MUEZ003 Hydraulische zijdeverstelling.	3.900,00 €
MU-E180-31	. Klepelmaaier MU-E180 voor TG6490/6620/6670 Werkbreedte 180 cm, 32 klepels. Achteraan gemonteerd. Niet geschikt voor TG6370 en TG6400 Noodzakelijk: art. MUEZ003 Hydraulische zijdeverstelling.	4.050,00 €
MUEZ003	. Hydraulische zijdeverstelling	340,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaiers vooraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-E160-31-2	. Klepelmaaier MU-E160 Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Vooraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MUEZ015-31 of MUEZ016-31 A-Frame	4.625,00 €
MU-E180-31-2	. Klepelmaaier MU-E180 voor TG6670 Werkbreedte 180 cm, 32 klepels. Vooraan gemonteerd. Enkel voor geschikt voor TG6670 Noodzakelijk: art. MUEZ015-31 of MUEZ016-31 A-Frame	4.750,00 €
MUEZ015-31	. A-Frame Cat. 1N	795,00 €
MUEZ016-31	. A-Frame Cat. 0	695,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Midden aftakas 2000 t/min	Prijs excl. 21% BTW
IJ.181722930020	Midden aftakas voor TG6675 WJRE mechanisch	570,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214134	. Trekhaak , in hoogte regelbaar voor TG6370	575,00 €
ID.3214130	. Trekhaak , in de hoogte regelbaar voor TG-Hydro	575,00 €
ID.3214135	. Trekhaak , in de hoogte regelbaar voor TG6490 Dual Cl.	575,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215937	Set leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan TG6370 Dual Clutch	230,00 €
ID.3215925	Set leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan TG6400	230,00 €
ID.3215930	Set leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan TG6490 Dual Clutch	275,00 €
ID.3215917	Set leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan TG6490 Hydro/TG6670 Hydro	275,00 €
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	75,00 €

Artikelnummer	Frontaftakas 2000 t/min	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214593	Frontaftakas TG6370 Dual Clutch - 21x25x6	915,00 €
ID.3214589	Frontaftakas TG6400 Hydro - 21x25x6	915,00 €
ID.3214595	Frontaftakas TG6490 Dual Clutch - 21x25x6	915,00 €
ID.3214593	Frontaftakas TG6490 Dual Clutch - 1 3/8"	915,00 €
ID.3214588	Frontaftakas TG6490 Hydro/6670 Hydro - 21x25x6	915,00 €
ID.3214587	Frontaftakas TG6490 Hydro/6670 Hydro - 1 3/8"	1.045,00 €
	Montagekosten	Netto: 190,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TG	90,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

Artikelnummer	Fronthefinrichting	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215910	Fronthefinrichting TG6370 Dual Clutch/TG6400 Incl. snelkoppeldriehoek	1.880,00 €
ID.3215913	Fronthefinrichting TG6490 Excl. Snelkoppeldriehoek	1.240,00 €
ID.32152101	Fronthefinrichting TG6670 Excl. Snelkoppeldriehoek	1.240,00 €
ID.3215519	Snelkoppeldriehoek Cat. 0	670,00 €
ID.3215518	Snelkoppeldriehoek Cat. 1N	905,00 €
ID.3215912	Hefarmen met snelkoppelhaken Cat. 1	785,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Toebehoren cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.327520	. Zwaailicht	210,00 €
ID.3275201	. LED zwaailicht	305,00 €
IJ.179276022000	. Achteruitkijkspiegel	60,00 €
IJ.179276020000	. Zonnescherm	105,00 €
ID.I6000800	. Verbreding spatborden achteraan TG6370/TG6400	585,00 €
ID.3214515	. Spatborden vooraan TG6370/6400 - 212/80D15 of 7-16	625,00 €
ID.3214519	. Spatborden vooraan TG6490/6670 - 9.6-16 of 10x16.5	795,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
	Type Multi-Use Band TG6375/TG6405 Bandenmaat vooraan: 10-16.5/10 BKT. Bandenmaat achteraan: 360/80R24 BKT.	2.750,00 €
	Type Multi-Use Band TG6495/TG6675 Bandenmaat vooraan: 12-16.5/12 BKT. Bandenmaat achteraan: 400/80R24 BKT.	3.300,00 €
	Industrieband TG6495/TG6675 Bandenmaat vooraan: 12-16.5 BKT. Bandenmaat achteraan: 16.9-24 BKT.	2.850,00 €
	Landbouwband TG6375/TG6405 Bandenmaat vooraan: 260/70R16 BKT. Bandenmaat achteraan: 340/85R24 BKT.	2.400,00 €
	Landbouwband TG6495/TG6675 Bandenmaat vooraan: 280/70R18 BKT. Bandenmaat achteraan: 380/70R28 BKT.	2.850,00 €

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
	. Montagekosten	Netto: 400,00 €

Neem a.u.b. contact op voor een offerte op maat





PRIJSLIJST 2020



Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TXGS

MODEL	TXGS24
. Motortype	ISEKI E3112
. Maximaal vermogen (Pk)	27 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	16.8 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³
. Aantal cilinders	3
. Brandstofinhoud (L.)	25 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER
. Versnellingsbak	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	0 tot 14,2 km/u
. Versnellingen achteruit	0 tot 10,6 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 18x8.50-8 - achter 26x12.00-12
. Bandenmaat gazon	voor 18x8.50-8 - achter 26x12.00-12
. Bandenmaat industrie	voor 18x8.50-8 - achter 26x12.00-12
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8"
. Midden aftakas	6 groeven - rechtsdraaiend
. Koppeling aftakas	2000 t/min Onafhankelijk aftakaskoppeling
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Kat. 1
- Pompcapaciteit	24 L/min bij 132 bar
- Hefvermogen (kg)	540 kg
. Remmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm
. Totale lengte	2580 mm
. Totale breedte	1220 mm
. Totale hoogte (met beugel)	2352 mm
. Bodemvrijheid	165 mm
. Wielbasis	1450 mm
. Spoorbreedte voor/achter	930 mm/840 mm
. Gewicht	690 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM MECHANISCH

MODE	TM3185 F3ZE	TM3185 F3UZE
. Motortype	IHI E673L	IHI E673L
. Maximaal vermogen (Pk)	18 Pk	18 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	11,6 kW bij 2700 t/min	11,6 kW bij 2700 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	761 cm³	761 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	14 L.	14 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch
. Versnellingen vooruit	6 versnellingen	6 versnellingen
. Versnellingen achteruit	2 versnellingen	2 versnellingen
. Snelheden (km/u)	1,3 tot 18,8 km/u	1,3 tot 20,1 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 5-12 - achter 8-16	voor 5.00-12 - achter 9.5-16
. Bandenmaat gazon	voor 20x8.00-10 - achter 212/80D-15	voor 20x8.00-10 - achter 212/80D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min	
. Koppeling aftakas	Droge, enkele plaat	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	13,5 L/min	13,5 L/min
- Hefvermogen (kg)	480 kg	480 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	In optie - maximaal 1 ventiel	In optie - maximaal 1 ventiel
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Mechanisch	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2300 mm	2300 mm
. Totale lengte	2450 mm	2450 mm
. Totale breedte	1085 mm	1085 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2250 mm	2250 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	230 mm	250 mm
. Wielbasis	1270 mm	1270 mm
. Gewicht	545 kg	555 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM MECHANISCH

MODEL	TM3217 FMVRE	TM3265-3267 FMVRE
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	15,4 kW bij 2500 t/min	18,7 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.	28 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch
. Versnellingen vooruit/achteruit	8 versnellingen/8 versnellingen	8 versnellingen/8 versnellingen
. Snelheden (km/u)	1,5 tot 22 km/u	1,7 tot 24,4 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6-12 - achter 9.50-16	voor 6.00-12 - achter 9.50-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Droge, enkele plaat	
. Hydraulisch systeem	Kat. 1	
- Categorie	20,6 L/min	
- Pompcapaciteit	600 kg	
- Hefvermogen (kg)	Positieregeling	
- Hefinrichtingsysteem	Kat. 1	
	20,6 L/min	
	600 kg	
	Positieregeling	
. Hydrauliekuitrusting	1 DW/EW ventiel met zweefstand Optie: 1 extra ventiel	2 DW/EW ventielen met zweefstand
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm	2400 mm
. Totale lengte	2815 mm	2880 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1110 mm/1260 mm	1110 mm/1260 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2390 mm/2360 mm	2390 mm/2360 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm	1560 mm
. Gewicht	820 kg	855 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM HYDROSTATISCH

MODEL	TM3217 HMWRE	TM3267 HMWRE
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	15,4 kW bij 2500 t/min	18,7 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.	28 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden (km/u)	0 tot 23,2 km/u	0 tot 24,4 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6-12 - achter 9.50-16	voor 6.00-12 - achter 9.50-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem	Kat. 1	
- Categorie	20,6 L/min	
- Pompcapaciteit	600 kg	
- Hefvermogen (kg)	Positieregeling	
- Hefinrichtingssysteem	Kat. 1	
	20,6 L/min	
	600 kg	
	Positieregeling	
. Hydrauliekuitrusting	2 DW/EW ventielen met zweefstand	2 DW/EW ventielen met zweefstand
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm	2400 mm
. Totale lengte	2815 mm	2880 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1110 mm/1260 mm	1110 mm/1260 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2390 mm/2360 mm	2390 mm/2360 mm
. Bodenvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm	1560 mm
. Gewicht	830 kg	865 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TH MECHANISCH

MODEL	TH4295 F3SMWRE	TH4335 F3SVREA
. Motortype - Maximaal vermogen (Pk)	ISEKI E3CD - 33 Pk	ISEKI E3CD - 37 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	21,3 kW bij 2500 t/min	24,6 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1498 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	35 L.	35 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch
. Versnellingen	8 voor en 8 achter	8 voor en 8 achter
. Optie: kruipversnellingen	4 voor en 4 achter	4 voor en 4 achter
. Snelheden (km/u)	2 tot 27 km/u	2,63 tot 28 km/u
. Kruipversnellingen	0,57 tot 1,45 km/u	0,57 tot 1,45 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-14 - achter 9.5-24	voor 7-16 - achter 11.2-24
. Bandenmaat gazon	voor 26x12.00-12 - achter 13.6-16	voor 26x12.00-12 - achter 13.6-16
. Aftakas achteraan	540 en 1000 t/min - 1 3/8" - 6 groeven	540 en 1000 t/min - 1 3/8" - 6 groeven
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	32 L/min	32 L/min
- Hefvermogen (kg)	1100 kg	1100 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkkrachtregeling	Niet beschikbaar	Standaard
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 2 stuurventielen DW/EW met 4 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 4 stuurventielen	Standaard 1 stuurventielen DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 4 stuurventielen
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2800 mm	2800 mm
. Totale lengte	3125 mm	3125 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1145 mm/1395 mm	1350 mm/1480 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2470 mm/2445 mm	2200 mm/2145 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	245 mm	245 mm
. Wielbasis	1695 mm	1695 mm
. Gewicht	1170 kg	1205 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TH HYDROSTATISCH

MODEL	TH4295 FH3MWRE	TH4365 FH3MWRE
. Motortype	ISEKI E3CD	ISEKI E3CG
. Maximaal vermogen (Pk)	33 Pk	40 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	21,3 kW bij 2500 t/min	27 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1498 cm³	1647 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	35 L.	35 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 32 km/u	0 tot 32 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 20 km/u	0 tot 20 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-14 - achter 9.5-24	voor 7-14 - achter 9.5-24
. Bandenmaat gazon	voor 26x12.00-12 - achter 13.6-16	voor 26x12.00-1 - achter 13.6-16
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	32 L/min	32 L/min
- Hefvermogen (kg)	1100 kg	1100 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 2 stuurventielen DW/EW met zweefstand. Uitbreidbaar tot max. 4 stuurventielen	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - 1 gezamenlijk rempedaal	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2800 mm	2800 mm
. Totale lengte	3095 mm	3095 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1145 mm/1395 mm	1145 mm/1395 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2470 mm/2445 mm	2470 mm/2445 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	245 mm	245 mm
. Spoorbreedte voor (LBB/GB)	880 mm/1035 mm	880 mm/1035 mm
. Spoorbreedte achter (LBB/GB)	900 mm/1000 mm	900 mm/1000 mm
. Wielbasis	1695 mm	1695 mm
. Gewicht	1175 kg	1175 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TLE

MODEL	TLE 3400 HYDRO	TLE4490 MECHANISCH
. Motortype - maximaal vermogen (Pk)	ISEKI E3CD - 40 Pk	ISEKI E4CG -50 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	27,9 kW bij 2600 t/min	35,1 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1498 cm³	2197 cm³
. Aantal cilinders	3	4
. Brandstofinhoud (L.)	43 L.	52 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Mechanisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	8 versnellingen vooruit en 8 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 27,7 km/u	0 tot 28,9 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 19,6 km/u	0 tot 24,3 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-16 - achter 11.2-24	voor 9.5-16 - achter 13.6-24
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D20	voor 29x12.00-15 - achter 475/80D-20
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	26,3 L/min	34,4 L/min
- Hefvermogen (kg)	1000 kg	1200 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkkrachtcontrole		Optie
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad 1 rempedaal	Natte schijfremmen in oliebad 2 rempedalen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3200 mm	3100 mm
. Totale lengte	3075 mm	3450 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1385 mm/1490 mm	1520 mm/1690 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2630 mm/2615 mm	2650 mm/2545 mm
. Bodemvrijheid	270 mm	345 mm
. Wielbasis	1675 mm	1980 mm
. Gewicht	1345 kg	1785 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG6375

MODEL	TG6375 GMWJ DUAL CLUTCH
. Motortype - maximaal vermogen (Pk)	ISEKI E3CD - 40 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	25,9 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1647 cm³
. Aantal cilinders	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	"Dual Clutch"
. Versnellingen	24 vooruit en 24 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0,7 tot 33,1 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,7 tot 32,1 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 8-16 - achter 13.6-24
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D-20
. Aftakas achteraan	540, 750 en 1000 t/min - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	1000, 1500 en 2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Kat. 1
- Pompcapaciteit	31,3 L/min
- Hefvermogen (kg)	1270 kg
- Hefinrichtingsysteem	Positieregeling
- Trekkkrachtregeling	Standaard
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3000 mm
. Totale lengte	3150 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1445 mm/1455 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2665 mm/2600 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	340 mm/275 mm
. Wielbasis	1720 mm
. Gewicht	1555 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG6405

MODEL	TG 6405 HMWJ HYDROSTATISCH
. Motortype - maximaal vermogen (Pk)	ISEKI E3CD - 45 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	27,9 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1498 cm³
. Aantal cilinders	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	Hydrostatisch
. Versnellingen	3 groepen
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 31,1 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 24,9 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 8-16 - achter 13.6-24
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D-20
. Aftakas achteraan	540 en 750 t/min - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Kat. 1
- Pompcapaciteit	32,5 L/min
- Hefvermogen (kg)	1270 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling
- Trekkkrachtregeling	Niet beschikbaar
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voertrem
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3000 mm
. Totale lengte	3195 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1445 mm/1455 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2665 mm/2600 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	340 mm/275 mm
. Wielbasis	1765 mm
. Gewicht	1515 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG

MODEL	TG 6495 GMWJ DUAL CLUTCH	TG 6495 HMWJCY HYDRO
. Motortype	ISEKI E4CG	ISEKI E4CG
. Maximaal vermogen (Pk)	55 Pk	55 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	33,5 kW bij 2600 t/min	33,5 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2197 cm³	2197 cm³
. Aantal cilinders	4	4
. Brandstofinhoud (L.)	53 L.	53 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	"Dual Clutch"	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	24 vooruit en 24 achteruit	3x2 groepen (High/low)
. Snelheden vooruit (km/u)	0,8 tot 35,8 km/u	0 tot 30,8 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,8 tot 35,4 km/u	0 tot 24,6 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 9.5-16 - achter 13.6-28	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540, 750 en 1000 t/min - rechtsdraaiend	540 en 750 t/min - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	1000, 1500 en 2000 t/min - linksdraaiend	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	39,8 L/min	47,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	1580 kg	1580 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkkrachtregeling	Standaard	Niet beschikbaar
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3500 mm	3500 mm
. Totale lengte	3490 mm	3455 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1590 mm/1725 mm	1590 mm/1725 mm
. Totale hoogte (LBB beugel/cabine)	2670 mm	2355 mm (cabine)
. Totale hoogte (GB beugel/cabine)	2580 mm/2670 mm	2265 mm (cabine)
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	345 mm/255 mm	345 mm/255 mm
. Wielbasis	1895 mm	1895 mm
. Gewicht (beugel/cabine)	1750 kg	1965 kg (cabine)

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG

MODEL	TG 6675 HMWJCY HYDRO
. Motortype	IHI
. Maximaal vermogen (Pk)	70 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	48,5 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2216 cm³
. Aantal cilinders	4
. Brandstofinhoud (L.)	53 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER
. Versnellingsbak	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3x2 groepen (High/Low)
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 30,8 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 24,6 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540 en 750 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Kat. 1
- Pompcapaciteit	47,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	1580 kg
- Hefinrichtingsstelsel	Positieregeling
- Trekkkrachtregeling	Niet beschikbaar
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3500 mm
. Totale lengte	3455 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1590 mm/1725 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2355 mm/2265 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	345 mm/255 mm
. Wielbasis	1980 mm
. Gewicht (cabine)	2065 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG

MODEL	TG 6675 WJRE BEUGEL	TG 6675 MWJCYE CABINE
. Motortype	IHI	IHI
. Maximaal vermogen (Pk)	70 Pk	70 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	48,5 kW bij 2600 t/min	48,5 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2216 cm³	2216 cm³
. Aantal cilinders	4	4
. Brandstofinhoud (L.)	53 L.	53 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch
. Aantal versnellingen	12 versnellingen vooruit en 12 achteruit	12 versnellingen vooruit en 12 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0,5 tot 28,7 km/u	0,5 tot 28,7 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,5 tot 25,8 km/u	0,5 tot 25,8 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 9.5-16 - achter 13.6-28	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540 en 750 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	540 en 750 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	optie	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meerschijvenkoppeling - Electro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Kat. 1	Kat. 1
- Pompcapaciteit	47,8 L/min	47,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	1580 kg	1580 kg
- Hefinrichtingsysteem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkkrachtregeling	Standaard	Standaard
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3500 mm	3500 mm
. Totale lengte	3560 mm	3550 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1590 mm/1725 mm	1590 mm/1725 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2645 mm/2555 mm	2335 mm/2245 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	345 mm/255 mm	345 mm/255 mm
. Wielbasis	2040 mm	2040 mm
. Gewicht (beugel/cabine)	1930 kg	2155 kg