



Blue Pride

PRIJSLIJST MAAIERS 2020



HH
VAN DER HAEGHE bv





	<u>Pagina</u>
Zitmaaiers SXG	5
. SXG 216	6
. SXG 323	8
. SXG 326	9
Ruwterreinmaaiers SRA	13
. SRA 600	14
. SRA 800	14
. SRA 950F	15
Frontmaaiers SF	17
. SF 224.	18
. SF 235.	19
. SF 450.	21
. SF 310-SF 370	23
Technische gegevens	29

Deze prijslijst vernietigt de voorgaande en kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.
Wij behouden het recht om modellen uit verkoop te nemen of zonder aankondiging specificaties te wijzigen.





PRIJSLIJST 2020



Zitmaaiers SXG

ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP - SXG216
SXG216 basismachine:

- **ISEKI diesel motor - watergekoeld.**
- Vermogen: 16 Pk - 11 kW bij 2800 t/min.
- Cilinderinhoud: 688 cc - 2 cilinders.
- Tankinhoud: 18 liter.
- **Hydrostatische aandrijving.**
- **Twee wielaandrijving**
- Cirkelmaaier 102 cm met achter-uitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen met mesrem.
- Maaihoogte regelbaar van 30 tot 120 mm.
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Opvangbak 380 liter
- **Manueel of elektro-hydraulisch lossend.**
- Snelheid vooruit van 0 tot 11 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 6 km/u.
- Banden vooraan 16x6.50-8.
- Banden achteraan 20x8.00-10.
- Afmetingen (LxBxH): 248x107x176 cm (met neergeklapte beugel).
- Gewicht (machine + bak + maaier): 484 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXG216 met beugel	Prijs excl. 21% BTW	Prijs incl. 21% BTW
SXG216H54RSE42	SXG216 LSE met beugel Maaier 102 cm - opvangbak manuele lediging.	8.775,00 €	10.617,75 €
SXG216H54RSAE42	SXG216 LSAE met beugel Maaier 102 cm - opvangbak elektro-hydraulisch lediging.	9.170,00 €	11.095,70 €
	Montagekosten SXG216	Netto: 350,00 €	Netto: 423,50 €

TOEBEHOREN SXG216

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
ID.300120	Sneeuwschuif Werkbreedte 120 cm. Mechanisch heffen, mechanisch verstelbaar links-rechts. Noodzakelijk: - Art. ID.300125 Aanbouwconsole voor sneeuwschild	890,00 €
ID.300125	. Aanbouwconsole voor sneeuwschild	240,00 €

Artikelnummer	Vervangmaaier	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SCMA40SXG216E4	. Vervangmaaier 102 cm voor SXG216	1.500,00 €

Artikelnummer	Diverse toebehoren	Prijs excl. 21% BTW
ID.309519	. Deflector om te maaien zonder opvang	465,00 €
IJ.867070120010	. Mulching kit voor maaier 102 cm	360,00 €
ID.309522	. Trekhaak	50,00 €

ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP - SXG323
SXG323 basismachine:

- **ISEKI diesel motor - watergekoeld.**
- Vermogen: 24 Pk - 16,2 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 21 liter.
- **Hydrostatische 2-wiel aandrijving met portaalassen en differentieelblokkering.**
- Servo sturing.
- Veiligheidsbeugel.
- Cirkelmaaier 122 cm met achteruitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen met mesrem.
- Maaihoogte regelbaar in 6 posities (25-115 mm).
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Snelheid vooruit van 0 tot 15 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 9 km/u.
- Banden vooraan 16x6.50-8.
- Banden achteraan 23x10.50-12.
- Afmetingen (LxBxH): 322x129x183 cm (met neergeklapte beugel).
- Gewicht (machine + maaier + bak hooglos): 778 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXG323 met beugel	Prijs excl. 21% BTW
SXG323H74E42	SXG323 - maaier 122 cm met 112 mm overlap messen	11.995,00 €
IJ.SBC550X3LRE4	. Opvangbak 550 liter laag lossend	1.420,00 €
IJ.SBC600X3HQRE4	. Opvangbak 600 liter hoog lossend	3.775,00 €
	. Montagekosten SXG met opvangbak laag lossend	Netto: 550,00 €
	. Montagekosten SXG met opvangbak hoog lossend	Netto: 650,00 €

ZITMAAIERS MET ACHTERUITWORP - SXG326
SXG326 basismachine:

- **ISEKI diesel motor - watergekoeld.**
- Vermogen: 26 Pk - 17,6 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 21 liter.
- **Hydrostatische 2-wiel aandrijving met portaalassen en differentieelblokkering.**
- Servo sturing.
- Veiligheidsbeugel.
- Cirkelmaaier met achteruitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen met mesrem.
- Maaihoogte regelbaar in 6 posities (25-115 mm).
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Snelheid vooruit van 0 tot 16,5 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 10 km/u.
- Banden vooraan 18x8.50-8.
- Banden achteraan 26x10.50-12.
- Gewicht (machine + maaier 1,37 m + bak hooglos): 793 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXG326 met beugel	Prijs excl. 21% BTW
SXG326H74E42	SXG326 - maaier 122 cm Afmetingen (LxBxH): 322x129x185 cm met neergeklapte beugel.	13.750,00 €
SXG326H75E42	SXG326 - maaier 137 cm Afmetingen (LxBxH): 322x129x185 cm met neergeklapte beugel.	14.100,00 €
	SXG326 - mulchingmaaier 137 cm Afmetingen (LxBxH): 322x144x185 cm met neergeklapte beugel.	14.525,00 €
Opvangbakken		
IJ.SBC550X3LRE4	. Opvangbak 550 liter laag lossend	1.420,00 €
IJ.SBC600X3HQRE4	. Opvangbak 600 liter hoog lossend	3.775,00 €
	. Montagekosten SXG met opvangbak laag lossend . Montagekosten SXG met opvangbak hoog lossend	Netto: 550,00 € Netto: 650,00 €

TOEBEHOREN SXG323/326

Artikelnummer	Vervangmaaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SCMB48SXG326E4	. Vervangmaaier met achteruitworp 122 cm	1.700,00 €
IJ.SCMA54SXG22E4BF	. Vervangmaaier met achteruitworp 137 cm (enkel voor SXG326)	1.995,00 €
IJ.SMM54SXG22E4 + IJ.SMM54BLADES	. Vervangmulchingmaaier 137 cm (enkel voor SXG326) + . Mulchingmessen	2.420,00 € in prijs maaier

Artikelnummer	Vervangopvangsystemen	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SBC550X3LRE4	. Opvangbak 550 liter laag lossend	2.000,00 €
IJ.SBC600X3HQRE4	. Opvangbak 600 liter hoog lossend	4.250,00 €
MDV.SXGKAR	. Statief voor afbouwen opvangbak met hoogteleding	220,00 €

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.309621	Veiligheidscabine Cabine uit staalprofielen. Voorruit in veiligheidsglas, openklapbaar met gasdrukcilinders. Grote glazen deuren in veiligheidsglas, afneembaar en afsluitbaar. Vaste achterraut, warmwaterverwarming, afdichtende bodembedekking. Twee spiegels en elektrische ruitenwisser en zonnescherm.	5.045,00 €
	. Montagekosten cabine	Netto: 550,00 €
ID.327119	. Zwaailicht	205,00 €
ID.327442	. Paar werklichten vooraan	170,00 €
ID.309628	. Comfort binnenbekleding	250,00 €

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
ID.300130	Sneeuwschuif RSL1300 Werkbreedte 1,30 m, hoogte 55 cm, hydraulisch zijdelings zwenkbaar, snelkoppeldriehoek. <u>Noodzakelijk:</u> - Art. ID.309636 Fronthefinrichting - Art. ID.309642 of ID.309643 Hydraulische aansluiting vooraan	1.515,00 €
ID.3501302	. Vulkolan schraaplijst voor sneeuwschuif	200,00 €

TOEBEHOREN SXG323/326

Artikelnummer	Frontveegmachine	Prijs excl. 21% BTW
ID.30830	Frontveegmachine KL110 Werkbreedte 1,10 m, borstel mechanisch verstelbaar. Cardan en snelkoppeldriehoek. Zonder borstels. Noodzakelijk: - Art. ID.309636 Fronthefinrichting	2.680,00 €
ID.30835	. Borstel universeel 110 cm, Ø 35 cm	260,00 €
ID.30831	. Spatscherm	160,00 €
ID.30836	. Opvangbak	690,00 €
ID.36560	. Zijbezem	695,00 €
ID.30856	. Hydraulische zijdeverstelling en ledigen opvangbak Noodzakelijk: - Art. ID.309642 of ID.309643 Hydraulische aansluiting vooraan	370,00 €

Artikelnummer	Fronthefinrichting	Prijs excl. 21% BTW
ID.309636	Fronthefinrichting Met snelkoppeldriehoek. Inclusief frontaftakas.	1.015,00 €
	. Montagekosten fronthefinrichting	Netto: 170,00 €
ID.309642	. Hydraulische aansluiting vooraan - 2 stuks (bij laaglediging)	250,00 €
ID.309643	. Hydraulische aansluiting vooraan - 2 stuks (bij hooglediging)	250,00 €
	. Montagekosten basishydrauliek	Netto: 150,00 €

Artikelnummer	Trekhaken	Prijs excl. 21% BTW
YB.SXG3-ATT	. Trekhaak Afbouw grasopvangbak noodzakelijk. Enkel met hooglos mogelijk.	171,00 €
ID.309617	. Bolkoppeling Afbouw bak niet noodzakelijk, enkel kippen.	165,00 €
ID.3096324	. Trekhaak (trekmuil) Constructie onder bak. Afbouw bak of kippen bak niet nodig.	595,00 €

TOEBEHOREN SXG323/326

Artikelnummer	Diverse toebehoren	Prijs excl. 21% BTW
YB.SXG3-KITMUL122	. Mulchingkit voor maaier 122 cm - SXG323	90,00 €
YB.SXG3-KITMUL137	. Mulchingkit voor maaier 137 cm - SXG326	110,00 €
055-I-335-1718 & 1719	. Set Messen voor verhoogde opvangcapaciteit	Zie parts
ID.309670	. Deflector voor SXG323/326. Afbouw grasopvangbak noodzakelijk.	410,00 €
YB.KITDEFLSXG	. Deflector voor opvangbak laag lossend	490,00 €
YB.KITDEFLSXG600H	. Deflector voor opvangbak hoog lossend	510,00 €
FB.52021	. Comfortzetel SXG (meerprijs op basismachine)	375,00 €



PRIJSLIJST 2020



Ruw-terrein zitmaaiers SRA

RUW TERREIN ZITMAAIERS SRA

SRA600:

- **B&S Intek Series 4195 benzinemotor.**
- Vermogen: 17,5 Pk.
- Tankinhoud: 14 liter.
- **Hydrostatische aandrijving, 2-wielaandrijving.**
- Differentieelblokkering.
- Maaisnelheid vooruit: traag: 0 tot 5,8 km/u.
- Maaisnelheid vooruit: snel: 0 tot 9,3 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: traag: 0 tot 3,5 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: snel: 0 tot 5,6 km/u.
- **Maai breedte: 60 cm - één driedelig mes.**
- Maaihoogte regelbaar van 35 tot 105 mm.
- Maximale helling 15°.
- Landbouwbanden vooraan 3.50x7.
- Landbouwbanden achteraan 4.00x7.
- Draaistraal: 1700 mm.
- Urenteller en regelbare zetel.
- Afmetingen (LxBxH): 182x68x99 cm.
- Gewicht: 230 kg.



SRA800:

- **Kawasaki FS481V benzinemotor.**
- Vermogen: 16 Pk - 12 kW.
- Tankinhoud: 14 liter.
- **Hydrostatische aandrijving, 2-wielaandrijving.**
- Differentieelblokkering.
- Maaisnelheid vooruit: traag: 0 tot 5,8 km/u.
- Maaisnelheid vooruit: snel: 0 tot 10 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: traag: 0 tot 3,5 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: snel: 0 tot 6 km/u.
- **Maai breedte: 80 cm - één driedelig mes.**
- Maaihoogte regelbaar van 20 tot 90 mm.
- Maai capaciteit tot 80 are/u.
- Maximale helling 15°.
- Landbouwbanden vooraan 3.50x7.
- Landbouwbanden achteraan 16x7.00-8.
- Draaistraal: 2000 mm.
- Urenteller en regelbare zetel.
- Afmetingen (LxBxH): 184x92x91 cm.
- Gewicht: 255 kg.



ALLE TERREIN ZITMAAIERS SRA
SRA950F:

- **Kawasaki FS691V benzinemotor.**
- Vermogen: 24 Pk - 18 kW.
- Tankinhoud: 14 liter.
- **Hydrostatische aandrijving, 4-wielaandrijving.**
- Differentieelblokkering.
- Maaisnelheid vooruit: 0 tot 10 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: 0 tot 8,5 km/u.
- **Maai breedte: 95 cm - één driedelig mes.**
- Maaihoogte regelbaar van 35 tot 125 mm.
- Maai capaciteit tot 95 are/u.
- Maximale helling 25°.
- Landbouwbanden vooraan 4.00x7.
- Landbouwbanden achteraan 17x8.00-8.
- Draaistraal: 2100 mm.
- Ledverlichting, urenteller en regelbare zetel.
- Afmetingen (LxBxH): 196x109x96 cm.
- Gewicht: 330 kg.



Artikelnummer	Basismachine SRA	Prijs excl. 21% BTW	Prijs incl. 21% BTW
SRA600	SRA600 Ride on Bush Cutter - 60 cm	5.909,09 €	7.150,00 €
SRA800	SRA800 Ride on Bush Cutter - 80 cm	6.942,15 €	8.400,00 €
SRA950F	SRA950F Ride on Bush Cutter - 95 cm	10.702,48 €	12.950,00 €

Artikelnummer	Toebehoren SRA	Prijs excl. 21% BTW	Prijs incl. 21% BTW
IJ.SG600-10	. Zijbescherming SRA600	289,26 €	350,00 €
IJ.SFK600	. Veiligheidsbeugel voor SRA600	206,61 €	250,00 €
IJ.SFK800	. Veiligheidsbeugel voor SRA800	239,67 €	290,00 €
IJ.SFK950	. Veiligheidsbeugel voor SRA950F	227,27 €	275,00 €
IJ.SFK951	. Neerklapbare veiligheidsbeugel voor SRA950F	342,98 €	415,00 €





PRIJSLIJST 2020



Frontmaaiers SF

FRONTMAAIER SF224

SF224 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 27 Pk.
- Nominaal vermogen: 16.1 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 40 liter.
- **Hydrostatische aandrijving.**
- Automatische of permanente 4x4.
- Servo besturing.
- Veiligheidsbeugel.
- Wegverlichting.
- Gazonbanden vooraan 23x10.50-12.
- Gazonbanden achteraan 18x8.50-8.
- **Opvangbak in optie.**



Artikelnummer	Basismachine SF224	Prijs excl. 21% BTW
SF224FBGZRE42	SF224 Frontmaaier met turbine	18.995,00 €
SF224FGWZRE42	SF224 Frontmaaier zonder turbine	18.650,00 €
	. Montagekosten SF224 Frontmaaier	Netto: 250,00 €

FRONTMAAIER SF235
SF235 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 33 PK.
- Nominiaal vermogen: 24.2 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 40 liter.
- **Hydrostatische aandrijving.**
- Automatische of permanente 4x4.
- Servo besturing.
- Veiligheidsbeugel.
- Wegverlichting.
- Ingebouwde turbine.
- Gazonbanden vooraan 23x10.50-12.
- Gazonbanden achteraan 18x8.50-8.



Artikelnummer	Basismachine SF235	Prijs excl. 21% BTW
SF235FBGZRE42	SF235 Frontmaaier met turbine	20.995,00 €
SF235FGWZRE42	SF235 Frontmaaier zonder turbine	20.500,00 €
	. Montagekosten SF235 Frontmaaier	Netto: 250,00 €

TOEBEHOREN SF224-SF235

Artikelnummer	Cirkelmaaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SCMA54SF235E4	. Cirkelmaaier met achteruitworp 1,37 m Inclusief mulchingkit. Voor SF224 en SF235.	2.250,00 €
IJ.SCMB60SF235E4	. Cirkelmaaier met achteruitworp 1,52 m Inclusief mulchingkit. Enkel voor SF235.	3.395,00 €
IJ.SSM54SF235E4	. Cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m Met 3 messen en centrale aandrijving (zonder opvang). Geen mulchingkit beschikbaar. Voor SF224 en SF235.	2.300,00 €
MU-CC 140-10 + ID.338811	. Klepelaar met opvang 1,40 m Inclusief montagekit	9.800,00 €

Artikelnummer	Opvangsysteem	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SBC950FHE4	Grasopvangbak 950 liter met hoogtelediging 212 cm Centrale afzuiging, hydraulisch kippend en vulsignaal.	4.590,00 €
	. Montagekosten	Netto: 350,00 €

FRONTMAAIER SF450
SF450 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen: 55 Pk.
- Nominaal vermogen: 35 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud: 2197 cc - 4 cilinders.
- Tankinhoud: 48 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met 4 wielmotoren.**
- Servo besturing en permanente 4x4.
- Aftakas vooraan: 2000 t/min.
- Ingebouwde turbine met twee snelheden voor centrale afzuiging.
- Gazonbanden vooraan 24x12.00-12
- Gazonbanden achteraan 20x10.00-10.
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel en wegverlichting.**



Artikelnummer	Basismachine SF450	Prijs excl. 21% BTW
SF450FHBGE42	SF450 Frontmaaier	29.750,00 €
	. Montagekosten SF450 incl. maaier en opvang	Netto: 600,00 €
	Cirkelmaaier	
IJ.SCMA54SF450E4	. Cirkelmaaier 1,37 m (incl. mulching kit)	2.450,00 €
IJ.SCMA60SF450E4	. Cirkelmaaier 1,52 m (incl. mulching kit)	3.375,00 €
	Opvangbak	
IJ.SBC1300FHE4	. Opvangbak 1300 liter, hoog lossend 2,1 m	5.700,00 €

TOEBEHOREN SF450

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.3217810	Comfortcabine Geïntegreerd veiligheidskader, veiligheidsglas rondom, 2 brede afsluitbare deuren, geluidsisolerende binnenbekleding, antislip rubbermaten, elektrische ruitenwisser met snelheidsintervallen, ruitensproeier, 2 spiegels, zonnescherm, warmwaterverwarming, 2 werklichten vooraan en airco. Inclusief zwaailicht.	9.370,00 €
	. Montagekosten	Netto: 610,00 €
ID.327776	. Zwaailicht voor SF met cabine	70,00 €
ID.327779	. LED zwaailicht voor SF met cabine	240,00 €
ID.327120	. Zwaailicht voor SF zonder cabine	205,00 €

	Müthing klepelmaaier vooraan	
MU-FM140-31-2	. Klepelmaaier MU-FM140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Vooraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MU-FMZ062-31 Aanbouwkit	4.500,00 €
MU-FM160-31-2	. Klepelmaaier MU-FM160 cm Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Vooraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MU-FMZ062-31 Aanbouwkit	4.800,00 €
MU-FMZ062-31SF450	. Aanbouwkit FM140/160	460,00 €
MU-CC 160-10 + ID.338821	. Klepelmaaier met opvang MU Collect 160 cm Inclusief montagekit	8.980,00 €

FRONTMAAIER SF310/370
SF310/370 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Cilinderinhoud: 1498 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud: 48 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met twee groepen.**
- Servo besturing.
- Automatische of permanente 4x4.
- Aftakas vooraan: 2000 t/min.
- Gazonbanden vooraan 26x12.00-12.
- Gazonbanden achteraan 22x8.50-12.
- Veiligheidsbeugel.



Artikelnummer	Basismachine SF310/370	Prijs excl. 21% BTW
SF310FHUXWGRE	SF310 Frontmaaier Maximaal vermogen 36 Pk, nominaal 24 kW bij 2500 t/min	20.850,00 €
SF370FHUXWGRE	SF370 Frontmaaier Maximaal vermogen 42 Pk, nominaal 28 kW bij 2500 t/min, turbodiesel	23.250,00 €
	. Montagekosten SF310/370	Netto: 600,00 €

TOEBEHOREN SF310/370

Artikelnummer	Cirkelmaaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM60SF370E4	. Cirkelmaaier 1,50 m - zij-uitworp	3.600,00 €
IJ.SSM72SF370E4	. Cirkelmaaier 1,80 m - zij-uitworp	4.500,00 €
IJ.SRM72SF370E4	. Maaier met achteruitworp 1,80 m	5.350,00 €
IJ. SRM72MBOXE4	. Mulchingkit voor maaier met achteruitworp 1,80 m	465,00 €
YB.KITMUL152NEW	. Mulchingkit voor cirkelmaaier 1,50 m	710,00 €
YB.KITMUL183NEW	. Mulchingkit voor cirkelmaaier 1,80 m	720,00 €

Artikelnummer	Müthing klepelmaaiers vooraan	Prijs excl. 21% BTW
MU-FM140-31-2	. Klepelmaaier MU-FM140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Vooraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MU-FMZ062-31FM140 Aanbouwkit	4.500,00 €
MU-FM160-31-2	. Klepelmaaier MU-FM160 cm Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Vooraan gemonteerd. Noodzakelijk: art. MU-FMZ062-31FM160 Aanbouwkit	4.800,00 €
MU-FMZ062-31FM140	. Aanbouwkit FM140	460,00 €
MU-FMZ062-31FM160	. Aanbouwkit FM160	460,00 €

Artikelnummer	Opvangsystemen	Prijs excl. 21% BTW
IF.SF900H/BAC	SF900H Hydraulische hoogtelediging op elk niveau tot max. 2,2 m. Inhoud container 900 liter. Hydraulische aandrijving van de turbine. Compleet met chassis, opzuigstelsel en hydrauliek.	6.970,00 €
	Montagekosten	Netto: 450,00 €
ID.338370	GLS1000 Opvangbak in plaatstaal, inhoud container 1000 liter. Hydraulische hoogtelediging 2,20 m. Turbine aangedreven via riemoverbrenging en elektromagnetische koppeling. Compleet met hydraulische ventielen en afzetsteunen.	11.475,00 €
	Montagekosten	Netto: 450,00 €

TOEBEHOREN SF310/370

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215814	Basishydrauliek 1 DW ventiel en 1 DW ventiel met zweefinstelling. Noodzakelijk: . Art. ID.3215816 Hydraulische aansluiting vooraan, set van 2 stuks	640,00 €
ID.3215816	. Hydraulische aansluiting vooraan, set van 2 stuks	190,00 €
	. Montagekosten basishydrauliek	Netto: 150,00 €
ID.325810	Snelkoppeldriehoek voor frontheef Kat. 0	1.015,00 €

Artikelnummer	Gewichten	Prijs excl. 21% BTW
ID.324851	. Gewichtendrager SF310/370 (maximum 8 x15 kg)	299,00 €
ID.32405	. Frontgewicht 15 kg	97,00 €
ID.324856	. Optionele gewichtendrager 105 kg	695,00 €
ID.324857	. Contragewichten 95 kg. 2 stuks mogelijk	400,00 €

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.327813	Comfortcabine Geïntegreerd veiligheidskader, veiligheidsglas rondom, 2 brede afsluitbare deuren, openklapbaar frontraam met gasveren, geluidsisolerende binnenbekleding, antislip rubbermatten, elektrische ruitenwisser, ruitensproeier, 2 spiegels, zonnescherm, opengaand dakluik, warmwaterverwarming en 2 werklichten vooraan.	7.200,00 €
	. Montagekosten	Netto: 500,00 €
ID.327776	. Zwaailicht	70,00 €
ID.327779	. LED zwaailicht	240,00 €
ID.3281521	. Complete cabinewegverlichting gemonteerd	1.005,00 €
ID.328152	. Complete wegverlichting beugelversie, ongemonteerd	1.150,00 €
	Montagekosten	Netto: 150,00 €

TOEBEHOREN SF310/370

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
ID.350150	Sneeuwschuif 150 cm Werkbreedte: 1,36 tot 1,50 m. Hydraulische schuininstelling. Inclusief snelkoppeldriehoek. Noodzakelijk: . Art. ID.325814 Basishydrauliek . Art. ID.325816 Hydraulische aansluiting vooraan (set 2 stuks) . Art. ID.325810 Snelkoppeldriehoek voor frontheef Kat. 0	1.905,00 €
ID.3501502	. Vulkolan schraaplijst voor sneeuwduwblad	215,00 €

Artikelnummer	Sneeuwschuif Eco Technologies	Prijs excl. 21% BTW
164-EC.EP01-150K	Sneeuwduwblad 150 cm Werkbreedte: 1,36 tot 1,50 m. Hydraulische schuininstelling. Inclusief kunststof schraaplijst. Noodzakelijk: . Art. ID.325814 Basishydrauliek . Art. ID.325816 Hydraulische aansluiting vooraan (set 2 stuks) . Art. ID.325810 Snelkoppeldriehoek voor frontheef Kat. 0	Zie ECO prijzen
264-EC.OEP01-A3E-002	Snelkoppeldriehoek voor Iseki	Zie ECO prijzen

Artikelnummer	Frontveegmachine	Prijs excl. 21% BTW
ID.365152	Frontveegmachine KL150/40 Werkbreedte: 1,50 m, zonder borstel , mechanische schuinverstelling, aansluiting via frontheefinrichting. Noodzakelijk: . Art. ID.325814 Basishydrauliek . Art. ID.325816 Hydraulische aansluiting vooraan (set 2 stuks) . Art. ID.325810 Snelkoppeldriehoek voor frontheef Kat. 0	2.800,00 €
ID.36541	. Universele veegborstel Ø 40 cm, breedte 150 cm	315,00 €
ID.36542	. Sneeuwveegborstel Ø 40 cm, breedte 150 cm	315,00 €
ID.36560	. Zijbezem Ø 45 cm	695,00 €
ID.36516	. Spatscherm	165,00 €
ID.36520	. Hydraulische schuinverstelling + hydraulisch openen bak	375,00 €
ID.36517	. Opvangbak met hydraulische opening Noodzakelijk: . Art. ID.36520 Hydraulische schuinverstelling + hydraulisch openen bak	760,00 €


TOEBEHOREN SF310/370

Artikelnummer	Frontveegmachine Eco Technologies	Prijs excl. 21% BTW
164-EC.OSGK-150	Frontveegmachine SGK150. Werkbreedte: 1,50 m, met polyborstel , mechanische schuinverstelling, aansluiting via frontheinrichting. Noodzakelijk: . Art. ID.325814 Basishydrauliek . Art. ID.325816 Hydraulische aansluiting vooraan (set 2 stuks) . Art. ID.325810 Snelkoppeldriehoek voor fronthe Kat. 0	Zie ECO prijzen
264-EC.OSK-RK 264-EC.OSK-RPS 264-EC.OSGK-F150	. Zijbezem kunststof . Zijbezem polystaal . Spatscherm	Zie ECO prijzen
264-EC.OSGK-A3E-002 264-EC.OS-UVE 264-EC.OSGK-HZ 264-EC.OSGK-B150	. Snelkoppeldriehoek voor Iseki . Hydraulisch omschakelventiel . Hydraulische schuinverstelling + hydraulisch openen bak . Opvangbak met hydraulische opening Noodzakelijk: . Art. 264-EC-OSGK-HZ hydr. schuinverstelling + hydraulisch openen bak	Zie ECO prijzen





PRIJSLIJST 2020



Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS ZITMAAIERS SXG

MODEL	SXG 216	SXG 323	SXG 326
. Motor	ISEKI Stage V	ISEKI Stage V	ISEKI Stage V
. Vermogen (Pk - kW)	16 Pk - 11 kW	24 Pk - 16,2 kW	26 Pk - 17,6 kW
. Cilinderinhoud (cm³)	688 cm³	1123 cm³	1123 cm³
. Aantal cilinders	2	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	18 L.	21L.	21 L.
. Alternator	/	40 A	40 A
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER		
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	Traploos	Traploos	Traploos
. Versnellingen achteruit	Traploos	Traploos	Traploos
. Snelheden (km/u)			
- Vooruit	0 tot 11 km/u	0 tot 15 km/u	0 tot 16,5 km/u
- Achteruit	0 tot 6 km/u	0 tot 9 km/u	0 tot 10 km/u
. Aandrijving	2x4	2x4	2x4
. Bandenmaat	voor 16x6.50-8 achter 20x8.00-10	voor 16x6.50-8 achter 23x10.50-12	voor 18x8.50-8 achter 26x10.50-12
. Remmen	Schijfremmen in oliebad	Trommelremmen	Trommelremmen
. Besturing	Mechanisch	Servo	Servo
. Afmetingen met bak			
- Totale lengte	2500 mm	3220 mm	3226 mm
- Totale breedte	1066 mm	1285 mm	1285/1440 mm
- Totale hoogte	2040 mm	1830 mm	1850 mm
. Wielbasis	1220 mm	1365 mm	1450 mm
. Gewicht	337 kg	613 kg/723 kg	628 kg/728 kg

TECHNISCHE GEGEVENS FRONTMAAIERS SF224/235

MODEL	SF224	SF235
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	27 Pk	37 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	18 kW bij 2600 t/min	24,2 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.	40 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	0 tot 15 km/u	0 tot 15 km/u
. Versnellingen achteruit	0 tot 10 km/u	0 tot 10 km/u
. Aandrijving	Automatische of permanente 4x4	Automatische of permanente 4x4
. Bandenmaat	voor 23x10.50-12 achter 18x8.50-8	voor 23x10.50-12 achter 18x8.50-8
. Centrale aftakas - Toerental - Koppeling	2100 t/min Natte schijvenkoppeling	2650 t/min Natte schijvenkoppeling
. Zijdelingse aftakas - Toerental - Koppeling	2000 t/min Natte schijvenkoppeling	2000 t/min Natte schijvenkoppeling
. Maai-uitrusting	Maaier met achteruitworp 137 cm Inclusief mulchingkit	Maaier met achteruitworp 137 en 152 cm - Inclusief mulchingkit
	Maaier met zijuitworp 137 cm	Maaier met zijuitworp 137 cm
. Remmen	Trommelremmen	Trommelremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Lengte met maaier 137 cm	3131 mm	3131 mm
. Lengte met maaier 152 cm	/	3339 mm
. Breedte met maaier 137 cm	1440 mm	1440 mm
. Breedte met maaier 152 cm	/	1571 mm
. Totale hoogte	2115 mm	2115 mm
. Wielbasis	1275 mm	1275 mm
. Gewicht	1180 kg	1258 kg

TECHNISCHE GEGEVENS FRONTMAAIERS SF450

MODEL	SF450
. Motortype	ISEKI E4CG
. Maximaal vermogen (Pk)	55 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	35 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2197 cm³
. Aantal cilinders	4
. Brandstofinhoud (L.)	48 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	0 tot 21 km/u
. Versnellingen achteruit	0 tot 14 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat	voor 24x12.00-12 achter 20x10.00-10
. Frontaftakas	2000 t/min - 1 3/8" 6 groeven - linksdraaiend
. Maai-uitrusting	Achteruitworp 152 cm - 2x2 messen Mulchingkit standaard Maaihoogte: 20-125 cm Gewicht: 235 kg
. Remmen	Trommelremmen
. Besturing	Servo
. Totale lengte zonder maaiër	3050 mm
. Totale breedte zonder maaiër	1305 mm
. Totale hoogte	2160 mm
. Wielbasis	1575 mm
. Spoorbreedte voor/achter	1000 mm/995 mm
. Bodemvrijheid tractor	155 mm
. Gewicht zonder maaiër	1170 kg

TECHNISCHE GEGEVENS FRONTMAAIERS SF310/370

MODEL	SF310	SF370
. Motortype	ISEKI E3CD	ISEKI E3CD turbo
. Maximaal vermogen (Pk)	36 Pk	42 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	24 kW bij 2500 t/min	28 kW bij 2500 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1498 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Maximum koppel (Nm) bij t/min	93/1800	111/1800
. Brandstofinhoud (L.)	48 L.	48 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	2 groepen	2 groepen
. Versnellingen achteruit	2 groepen	2 groepen
. Aandrijving	Automatische of permanente 4x4	Automatische of permanente 4x4
. Bandenmaat	voor 26x12.00-12/4 Ply achter 22x8.50-12/4 Ply	voor 26x12.00-12/4 Ply achter 22x8.50-12/4 Ply
. Frontaftakas	2050 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte schijvenkoppeling - elektro-hydraulisch bediend	
. Maai-uitrusting	Cirkelmaaier met zijuitworp, achteruitworp of mulching Breedte: 1,5 m of 1,8 m - 3 messen Maaihoogte: 30-120 mm Gewicht: 200 kg of 230 kg	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad	Natte schijfremmen in oliebad
. Besturing	Servo	Servo
. Totale lengte zonder maaier	2450 mm	2450 mm
. Totale breedte	1230 mm	1330 mm
. Totale hoogte	2200 mm	2200 mm
. Bodemvrijheid	200 mm	200 mm
. Wielbasis	1250 mm	1250 mm
. Spoorbreedte voor/achter	1000 mm/960 mm	1000 mm/960 mm
. Gewicht met maaier	1135 kg	1135 kg
. Gewicht met maaier en bak	1535 kg	1535 kg